

スキルチェックリスト 2019年 改訂版 <ビジネスカ>

▼ 他分野寄りのスキル

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	DE	DS	必須スキル
1	1	行動規範	★	ビジネスマインド	ビジネスにおける論理とデータの重要性を認識し、分析的でデータドリブンな考え方にに基づき行動できる			○	既存	1	1	行動規範	★	ビジネスマインド	ビジネスにおける論理とデータの重要性を認識し、分析的でデータドリブンな考え方にに基づき行動できる			○
31	1	プロジェクトプロセス	★	基礎知識	目的やゴールの設定がないままデータを分析しても、意味合いが出ないことを理解している			○	修正	2	2	行動規範	★	ビジネスマインド	「目的やゴールの設定がないままデータを分析しても、意味合いが出ない」ことを理解している			○
32	2	プロジェクトプロセス	★	基礎知識	課題や仮説を言語化することの重要性を理解している			○	修正	3	3	行動規範	★	ビジネスマインド	課題や仮説を言語化することの重要性を理解している			○
52	2	データ入手	★	データ入手	現場に向いてヒアリングするなど、一次情報に接することの重要性を理解している	*			修正	4	4	行動規範	★	ビジネスマインド	現場に向いてヒアリングするなど、一次情報に接することの重要性を理解している			○
2	2	行動規範	★★	ビジネスマインド	ビジネスではスピード感がより重要であることを認識し、時間と情報が限られた状況下でも、言わば「ザックリ感」を持って素早く意思決定を行うことができる			○	既存	5	5	行動規範	★★	ビジネスマインド	ビジネスではスピード感がより重要であることを認識し、時間と情報が限られた状況下でも、言わば「ザックリ感」を持って素早く意思決定を行うことができる			○
3	3	行動規範	★★	ビジネスマインド	作業ありきではなく、本質的な問題（イシュー）ありきで行動できる			○	既存	6	6	行動規範	★★	ビジネスマインド	作業ありきではなく、本質的な問題（イシュー）ありきで行動できる			○
4	4	行動規範	★★	ビジネスマインド	分析で価値ある結果を出すためにはしばしば仮説検証の繰り返しが必要であることを理解し、粘り強くタスクを完遂できる			○	既存	7	7	行動規範	★★	ビジネスマインド	分析で価値ある結果を出すためにはしばしば仮説検証の繰り返しが必要であることを理解し、粘り強くタスクを完遂できる			○
5	5	行動規範	★★★	ビジネスマインド	プロフェッショナルとして、作業量ではなく、生み出す価値視点で常に判断、行動でき、依頼元にとって真に価値あるアウトプットを生み出すことをコミットできる			○	既存	8	8	行動規範	★★★	ビジネスマインド	プロフェッショナルとして、作業量ではなく、生み出す価値視点で常に判断、行動でき、依頼元にとって真に価値あるアウトプットを生み出すことをコミットできる			○
6	6	行動規範	★	データ倫理	データを取り扱う人間として相応しい倫理を身に着けている（データのねつ造、改ざん、盗用を行わないなど）			○	既存	9	9	行動規範	★	データ倫理	データを取り扱う人間として相応しい倫理を身に着けている（データのねつ造、改ざん、盗用を行わないなど）			○
7	7	行動規範	★★	データ倫理	チーム全員がデータを取り扱う人間として相応しい倫理を持てるよう、適切にチームを管理できる				既存	10	10	行動規範	★★	データ倫理	チーム全員がデータを取り扱う人間として相応しい倫理を持てるよう、適切にチームを管理できる			
8	8	行動規範	★★★	データ倫理	データの取り扱いに関する、会社や組織全体の倫理を維持、向上させるために、必要な制度や仕組みを策定し、その運営を主導することができる				既存	11	11	行動規範	★★★	データ倫理	データの取り扱いに関する、会社や組織全体の倫理を維持、向上させるために、必要な制度や仕組みを策定し、その運営を主導することができる			
9	9	行動規範	★	法令	個人情報に関する法令の概要を理解し、守るべきポイントを説明できる			○	修正	12	12	行動規範	★	コンプライアンス	個人情報に関する法令（個人情報保護法、EU一般データ保護規則：GDPRなど）や、匿名加工情報の概要を理解し、守るべきポイントを説明できる			○
10	10	行動規範	★★	法令	担当するビジネスや業界に関係する法令を理解しており、データの保持期間や運用ルールに活かすことができる	*		○	修正	13	13	行動規範	★★	コンプライアンス	担当するビジネスや業界に関係する法令を理解しており、データの保持期間や運用ルールに活かすことができる	*		
11	11	行動規範	★★	法令	個人情報の扱いに関する法令、その他のプライバシーの問題、依頼元との契約約款に基づき、匿名化すべきデータを選別できる（名寄せにより個人を特定できるもの、依頼元がデータ処理の結果をどのように保持し利用するのかなども考慮して）				修正	14	14	行動規範	★★	コンプライアンス	個人情報の扱いに関する法令、その他のプライバシーの問題、依頼元との契約約款に基づき、匿名化すべきデータを選別できる（名寄せにより個人を特定できるもの、依頼元がデータ処理の結果をどのように保持し利用するのかなども考慮して）			
12	12	行動規範	★★	法令	匿名加工情報について理解しており、適切な方法で匿名加工情報を扱うことができる	*	*		修正	15	15	行動規範	★★	コンプライアンス	仮名化と匿名化の違いを理解しており、適切な方法で匿名加工情報を扱うことができる	*	*	
									新規	16	1	契約・権利保護	★	契約	請負契約と準委任契約の違いを説明できる			
									新規	17	2	契約・権利保護	★★	契約	生成されたデータや学習済みモデルに関する権利保護の諸法を理解している(契約法、著作権法、不正競争防止法、など)			
									新規	18	3	契約・権利保護	★★	契約	性能保証を求められた際に、一般的に分析で作るモデルで性能保証できないことを伝える、もしくは、事前に評価データを定義するなど契約に盛り込むことができる	*		
100	6	知財	★★★	AI・モデル開発	学習済みモデルや生成されたデータの価値を理解した上で権利関係を明確にし、利用許諾など契約の枠組みを定義できる	*	*		修正	19	4	契約・権利保護	★★★	契約	AI・モデル開発における生成されたデータや学習済みモデルに対して、成果物に対する責任の所在、権利の帰属について、適切な専門家をサポートしつつ、契約内容に盛り込むことができる(著作、利用許諾、営業機密、情報開示、利用範囲など)			
95	1	知財	★★	AI・モデル開発	既存ライブラリなどを利用し、解析または開発を推進する際に、知財リスクの確認など、適切な対応をとることができる			○	修正	20	5	契約・権利保護	★★	権利保護	既存ライブラリなどを利用し、解析または開発を推進する際に、知財リスクの確認など、適切に対応できる			
									新規	21	6	契約・権利保護	★★	権利保護	AI・モデル開発において、既存の適切なガイドラインを参照・確認できる（経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」など）	*	*	○

▼ 他分野寄りのスキル

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	DE	DS	必須スキル
99	5	知財	★★★	AI・モデル開発	AI・モデルの活用・責任範囲に関し事業・現場に即したガイドラインを定義できる	*	*		修正	22	7	契約・権利保護	★★★	権利保護	AI・モデルの活用・責任範囲に関し事業・現場に即したガイドラインを定義できる	*	*	
96	2	知財	★★★	AI・モデル開発	独自に開発する手法・アルゴリズム構築の際に、適切な専門家の助力を得て知財リスクの管理を行うことができる				修正	23	8	契約・権利保護	★★★	権利保護	独自に開発する手法・アルゴリズム構築の際に、適切な専門家の助力を得て知財リスクの管理ができる			
97	3	知財	★★★	AI・モデル開発	独自に開発した手法・アルゴリズムに対する他者からの権利侵害に備え、特許出願を含む適切な対応を行うことができる				修正	24	9	契約・権利保護	★★★	権利保護	独自に開発した手法・アルゴリズムに対する他者からの権利侵害に備え、特許出願を含む適切な対応ができる			
13	1	論理的思考	★	MECE	データや事象の重複に気づくことができる			○	既存	25	1	論理的思考	★	MECE	データや事象の重複に気づくことができる			○
14	2	論理的思考	★★	MECE	初見の領域に対して、抜け漏れや重複をなくすことができる				既存	26	2	論理的思考	★★	MECE	初見の領域に対して、抜け漏れや重複をなくすことができる			
15	3	論理的思考	★★★	MECE	未知の領域であっても、類似する事象の推測などを活用し、抜け漏れや重複をなくすことができる				既存	27	3	論理的思考	★★★	MECE	未知の領域であっても、類似する事象の推測などを活用し、抜け漏れや重複をなくすことができる			
16	4	論理的思考	★★	データをもとに論理的に捉える	様々なデータや事象を、階層やグルーピングによって、構造化できる（ピラミッド構造）			○	修正	28	4	論理的思考	★★	構造化能力	様々なデータや事象を、階層やグルーピングによって、構造化できる（ピラミッド構造）			○
19	7	論理的思考	★	言語化能力	通常見受けられる現象の場合において、分析結果の意味合いを正しく言語化できる			○	既存	29	5	論理的思考	★	言語化能力	通常見受けられる現象の場合において、分析結果の意味合いを正しく言語化できる			○
20	8	論理的思考	★★	言語化能力	通常見受けられない現象の場合においても、分析結果の意味合いを既知の表現を組み合わせ、言語化できる				既存	30	6	論理的思考	★★	言語化能力	通常見受けられない現象の場合においても、分析結果の意味合いを既知の表現を組み合わせ、言語化できる			
21	9	論理的思考	★★★	言語化能力	データ表現に適した言葉がない場合でも、共通認識が形成できるような言葉を新たに作り出すことができる				既存	31	7	論理的思考	★★★	言語化能力	データ表現に適した言葉がない場合でも、共通認識が形成できるような言葉を新たに作り出すことができる			
22	10	論理的思考	★	ストーリーライン	一般的な論文構成について理解している（序論⇒アプローチ⇒検討結果⇒考察や、序論⇒本論⇒結論 など）				既存	32	8	論理的思考	★	ストーリーライン	一般的な論文構成について理解している（序論⇒アプローチ⇒検討結果⇒考察や、序論⇒本論⇒結論 など）			
23	11	論理的思考	★★	ストーリーライン	因果関係に基づいて、ストーリーラインを作れる（観察⇒気づき⇒打ち手、So What?, Why So?など）				既存	33	9	論理的思考	★★	ストーリーライン	因果関係に基づいて、ストーリーラインを作れる（観察⇒気づき⇒打ち手、So What?, Why So?など）			
24	12	論理的思考	★★★	ストーリーライン	相手や内容に応じて、自在にストーリーラインを組み上げることができる				既存	34	10	論理的思考	★★★	ストーリーライン	相手や内容に応じて、自在にストーリーラインを組み上げることができる			
25	13	論理的思考	★	ドキュメンテーション	1つの図表～数枚程度のドキュメントを論理立ててまとめることができる（課題背景、アプローチ、検討結果、意味合い、ネクストステップ）				既存	35	11	論理的思考	★	ドキュメンテーション	1つの図表～数枚程度のドキュメントを論理立ててまとめることができる（課題背景、アプローチ、検討結果、意味合い、ネクストステップ）			
26	14	論理的思考	★★	ドキュメンテーション	10～20枚程度のミニパッケージ（テキスト&図表）、もしくは5ページ程度の図表込みのビジネスレポートを論理立てて作成できる				既存	36	12	論理的思考	★★	ドキュメンテーション	10～20枚程度のミニパッケージ（テキスト&図表）、もしくは5ページ程度の図表込みのビジネスレポートを論理立てて作成できる			
27	15	論理的思考	★★★	ドキュメンテーション	30～50枚程度のフルパッケージ（テキスト&図表）、もしくは10ページ以上のビジネスレポートを論理立てて作成できる				既存	37	13	論理的思考	★★★	ドキュメンテーション	30～50枚程度のフルパッケージ（テキスト&図表）、もしくは10ページ以上のビジネスレポートを論理立てて作成できる		*	
28	16	論理的思考	★	説明能力	報告に対する論拠不足や論理破綻を指摘された際に、相手の主張をすみやかに理解できる			○	既存	38	14	論理的思考	★	説明能力	報告に対する論拠不足や論理破綻を指摘された際に、相手の主張をすみやかに理解できる			○
29	17	論理的思考	★★	説明能力	論理的なプレゼンテーションができる			○	既存	39	15	論理的思考	★★	説明能力	論理的なプレゼンテーションができる			○
30	18	論理的思考	★★★	説明能力	プレゼンテーションの相手からの質問や反論に対して、説得力のある形で回答できる			○	既存	40	16	論理的思考	★★★	説明能力	プレゼンテーションの相手からの質問や反論に対して、説得力のある形で回答できる		*	○
									新規	41	1	着想・デザイン	★★	着想	ユーザーの視点に基づき、経験や体験を捉え、課題の発見や解決策を考えることで、データおよびテクノロジーを活用したビジネスモデルの着想ができる			
									新規	42	2	着想・デザイン	★★★	着想	企業の枠を超えて他社や大学、地方自治体、研究機関、起業家などが持つ技術やアイデア、サービスなどを組み合わせることで、事業にどのような価値をもたらせるかを着想できる			
66	4	解決	★★★	提案	データを利活用した持続性のある事業モデルを設計できる				修正	43	3	着想・デザイン	★★★	デザイン	データを利活用した持続性のある事業モデルを設計できる			
									新規	44	4	着想・デザイン	★★★	デザイン	関係者や利用者の共感を得ることができるようなビジョンやコンセプトを設計し提言できる			
									新規	45	5	着想・デザイン	★★★	デザイン	社会における大きな課題に対して、AI・データの技術を用いた解決モデルを設計できる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	DE	DS	必須スキル
58	1	意味合いの抽出、洞察	★★★	開示	担当および関連する分析プロジェクトのデータ、分析結果を顧客、外部に開示すべきか判断できる				修正	46	6	着想・デザイン	★★	開示・非開示の決定	分析プロジェクトのデータ、分析結果の中から、どれを顧客、外部に開示すべきか、あらかじめ判断できる			
48	18	プロジェクトプロセス	★★★	アプローチ設計	他社による模倣を防ぐなど、競争力を保つ観点でアプローチの設計ができる（機械化や標準化の範囲を絞るなど）				修正	47	7	着想・デザイン	★★★	開示・非開示の決定	自社にクローズした利用、製品に組み込んだ販売、APIとしての提供など、他社による模倣を防ぎ、競争力を保つ観点で、自社と市場の双方にメリットある開示方法（公開・非公開）を選択できる			
33	3	プロジェクトプロセス	★	KPI	一般的な収益方程式に加え、自らが担当する業務の主要な変数（KPI）を理解している			○	修正	48	1	課題の定義	★	KPI	一般的な収益方程式に加え、自らが担当する業務の主要な変数（KPI）を理解している			
34	4	プロジェクトプロセス	★★	KPI	自らが関連する事業領域であれば、複数の課題レイヤーにまたがっていても、KPIを整理・構造化できる				修正	49	2	課題の定義	★★	KPI	自らが関連する事業領域であれば、複数の課題レイヤーにまたがっていても、KPIを整理・構造化できる			
35	5	プロジェクトプロセス	★★★	KPI	初見の事業領域であっても、KPIを構造化し、重要なKPIを見極められる				修正	50	3	課題の定義	★★★	KPI	初見の事業領域であっても、KPIを構造化し、重要なKPIを見極められる			
36	6	プロジェクトプロセス	★	課題設定の前提理解	自分の担当する業界について、市場規模、主要なプレーヤー、支配的なビジネスモデル、課題と機会について説明できる				修正	51	4	課題の定義	★	スコーピング	担当する事業領域について、市場規模、主要なプレーヤー、支配的なビジネスモデル、課題と機会について説明できる			
39	9	プロジェクトプロセス	★	課題の定義	担当する業務領域であれば、基本的な課題の枠組みが理解できる（調達活動の5フォースでの整理、CRM課題のRFMでの整理など）			○	修正	52	5	課題の定義	★	スコーピング	主に担当する事業領域であれば、取り扱う課題領域に対して基本的な課題の枠組みが理解できる（調達活動の5フォースでの整理、CRM課題のRFMでの整理など）			○
43	13	プロジェクトプロセス	★★	プロジェクト推進	財務会計と管理会計の大まかな枠組みを理解し、必要に応じて分析プロジェクト設計ができる				修正	53	6	課題の定義	★★	スコーピング	財務会計と管理会計の枠組みを理解し、必要に応じてプロジェクトのスコープ設計ができる			
40	10	プロジェクトプロセス	★★	課題の定義	取り扱う課題領域に対して、新規課題の切り分けや枠組み化ができる				修正	54	7	課題の定義	★★	スコーピング	主に担当しない事業領域であっても、取り扱う課題領域に対して、新規課題の切り分けや枠組み化ができる			
37	7	プロジェクトプロセス	★★	課題設定の前提理解	事業モデルやバリューチェーンなどの特徴や事業の主たる課題を自力で構造的に理解でき、問題の大枠を整理できる				修正	55	8	課題の定義	★★	スコーピング	事業モデルやバリューチェーンなどの特徴や事業領域の主たる課題を自力で構造的に理解でき、問題の大枠を整理できる			
38	8	プロジェクトプロセス	★★★	課題設定の前提理解	領域の主要課題を他領域の課題との関連も含めて構造的に理解でき、問題の大枠を定義できる				修正	56	9	課題の定義	★★★	スコーピング	事業領域の主要課題を他領域の課題との関連も含めて構造的に理解でき、問題の大枠を定義できる			
18	6	論理的思考	★★★	データをもとに論理的に捉える	論理的な整理にとらわれず、批判的・複合的な視点で課題を識別できる				修正	57	10	課題の定義	★★★	スコーピング	論理的な整理にとらわれず、批判的・複合的な視点で課題を識別できる			
41	11	プロジェクトプロセス	★★★	課題の定義	仮説や可視化された問題がなくとも、解くべき課題を構造的に整理でき、見極めるべき論点を特定できる				修正	58	11	課題の定義	★★★	スコーピング	仮説や可視化された問題がなくとも、解くべき課題を構造的に整理でき、見極めるべき論点を特定できる			○
49	19	プロジェクトプロセス	★★★	分析価値の判断	プロジェクトの開始時点で、入手可能なデータ、分析手法、インフラ、ツールの生み出すビジネス価値の見積りをまとめることができる	*	*		修正	59	12	課題の定義	★★★	価値の見積り	プロジェクト開始時点で、入手可能なデータ、分析手法、インフラ、ツールの生み出すビジネス価値の見積りをまとめることができる	*	*	
									新規	60	13	課題の定義	★★	アプローチ設計	分析の目的を検証すべき項目に分解し、アウトプットとなる比較結果やモデル作成の結果のイメージを描ける		*	○
									新規	61	14	課題の定義	★★	アプローチ設計	分析の目的に対して、プロジェクトの目標と評価方法を具体化し、定量的な成功基準を設定するとともに、成功基準の判定時期・判定者を決定できる			
17	5	論理的思考	★★	データをもとに論理的に捉える	仮説思考を用いて、論点毎に分析すべき点を識別できる				修正	62	15	課題の定義	★★	アプローチ設計	仮説検証思考で、論点毎に検証すべき項目を識別できる			
47	17	プロジェクトプロセス	★★	アプローチ設計	最終的な結論に関わる部分や、ストーリーラインの骨格に大きな影響を持つ部分から着手するなど、取り組むべき分析上のタスクの優先度を判断できる		*	○	修正	63	16	課題の定義	★★	アプローチ設計	最終的な結論に関わる部分や、ストーリーラインの骨格に大きな影響を持つ部分から着手するなど、検証すべき項目の優先度を判断できる		*	
127	5	分析プロセス	★★	分析価値の判断	分析統計で解くべき課題か否かを判断できる				修正	64	17	課題の定義	★★★	アプローチ設計	データサイエンスを駆使して解くべき課題か、従来の問題解決方法で解くべき課題かを判断できる	*	*	○
51	1	データ入手	★	データ入手	仮説や既知の問題が与えられた中で、必要なデータにあたりをつけ、入手できる	*	*	○	修正	65	1	データ入手	★	データ入手	仮説や既知の問題が与えられた中で、必要なデータにあたりをつけ、アクセスを確保できる	*	*	○
53	3	データ入手	★★	データ入手	自身が担当するプロジェクトやサービスをを超えて、必要なデータのあたりをつけることができる	*	*		修正	66	2	データ入手	★★	データ入手	自身が担当するプロジェクトやサービスをを超えて、必要なデータのあたりをつけ、アクセスを確保できる	*	*	
54	4	データ入手	★★★	データ入手	組織全体及び関連する社外のデータを見渡して、必要なデータのあたりをつけることができる	*	*		修正	67	3	データ入手	★★★	データ入手	組織全体及び関連する社外のデータを見渡して、必要なデータのあたりをつけ、アクセスを確保できる	*	*	
55	1	データの理解・検証	★	ビジネス観点	ビジネス観点で仮説を持ってデータをみることの重要性和、仮説と異なる結果となったときにそれが重大な知見である可能性を理解している			○	修正	68	1	ビジネス観点のデータ理解	★	データ理解	ビジネス観点で仮説を持ってデータをみることの重要性和、仮に仮説と異なる結果となった場合にも、それが重大な知見である可能性を理解している			○
56	2	データの理解・検証	★★	ビジネス観点	統計手法による閾値に対してビジネス観点で納得感のある調整ができる（年齢の刻み、商品単価、購入周期を考慮した量的変数のカテゴリズなど）		*		修正	69	2	ビジネス観点のデータ理解	★★	データ理解	統計手法を用いる際の閾値の設定に対して、ビジネス観点で納得感のある調整ができる（年齢の刻み、商品単価、購入周期を考慮した量的変数のカテゴリズなど）		*	

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	DE	DS	必須スキル
57	3	データの理解・検証	★★★	ビジネス観点	分析プロセス全体を通して常時、ビジネス観点での妥当性をチェックし、データから得られた示唆が価値ある知見であるか都度判断できる				修正	70	3	ビジネス観点のデータ理解	★★★	データ理解	分析プロセス全体を通して常時、ビジネス観点での妥当性をチェックし、データから得られた示唆が価値ある知見であるか都度判断できる			○
61	4	意味合いの抽出、洞察	★★	洞察	分析結果を眺め、起きている事象の背景や意味合い（真実）を見めくことができる	*			修正	71	4	ビジネス観点のデータ理解	★	意味合いの抽出、洞察	分析結果を元に、起きている事象の背景や意味合い（真実）を見めくことができる		*	
59	2	意味合いの抽出、洞察	★★	洞察	ビジネス上の意味を捉えるために、特異点、相違性、傾向性、関連性を見出した上で、ドメイン知識を持つ人に適切な質問を投げかけられる		*		修正	72	5	ビジネス観点のデータ理解	★★	意味合いの抽出、洞察	分析結果を元に、特異点、相違性、傾向性、関連性を見出した上で、ビジネス上の意味を捉えるためにドメイン知識を持つ人に適切な質問を投げかけられる		*	
60	3	意味合いの抽出、洞察	★★	洞察	データの特徴を見て意味合いの明確化に向けた分析の深掘り、データ見直しの方向性を設計できる	*			修正	73	6	ビジネス観点のデータ理解	★★	意味合いの抽出、洞察	分析結果を元に、意味合いの明確化に向けた分析の深掘り、データ見直しの方向性を設計できる		*	
62	5	意味合いの抽出、洞察	★★	評価	担当する分析プロジェクトの分析結果を見て検討目的と合っているか再評価できる		*	○	修正	74	1	分析評価	★★	評価	担当する分析プロジェクトの分析結果を見て検討目的と合っているか評価できる		*	○
64	2	解決	★★	提案	分析的検討に基づき、担当業務に対する必要なアクション、改革案を整理して結論を導くことができる				修正	75	2	分析評価	★★	業務へのフィードバック	分析的検討に基づき、担当業務に対する必要なアクション、改革案を整理して結論を導くことができる			
65	3	解決	★★★	提案	分析的検討に基づき、経営レベルで必要なアクション、改革案を整理して結論を導くことができる			○	修正	76	3	分析評価	★★★	業務へのフィードバック	分析的検討に基づき、経営レベルで必要なアクション、改革案を整理して結論を導くことができる			
67	1	事業に実装する	★★	実装	現場に実装する際、現場での実行可能性を考慮し適切に対応できる	*			修正	77	1	事業への実装	★★	実装	現場に実装する際、現場での実行可能性を考慮し適切に対応できる	*		
68	2	事業に実装する	★★	実装	担当する案件が予算内で解決するように取り組みをデザインし、現場に実装できる	*			修正	78	2	事業への実装	★★	実装	担当する案件が予算内で解決するように取り組みをデザインし、現場に実装できる	*		
70	4	事業に実装する	★★	異分野とのコミュニケーション	異なるスキル分野の専門家や事業者と適切なコミュニケーションをとりながら事業・現場への実装を進めることができる			○	修正	79	3	事業への実装	★★	実装	異なるスキル分野の専門家や事業者と適切なコミュニケーションをとりながら事業・現場への実装を進めることができる			○
69	3	事業に実装する	★★★	実装	費用対効果、実行可能性、業務負荷を考慮し事業に実装ができる	*			修正	80	4	事業への実装	★★★	実装	費用対効果、実行可能性、業務負荷を考慮し事業に実装ができる	*		
71	5	事業に実装する	★	モニタリング	結果、改善の度合いをモニタリングする重要性を理解している			○	修正	81	5	事業への実装	★	評価・改善の仕組み	結果、改善の度合いをモニタリングする重要性を理解している			○
72	6	事業に実装する	★★	モニタリング	事業・現場へ実装するにあたりモニタリングの仕組みを適切に組み込むことができる	*	*		修正	82	6	事業への実装	★★	評価・改善の仕組み	事業・現場へ実装するにあたりモニタリングの仕組みを適切に組み込むことができる	*	*	
73	7	事業に実装する	★★★	モニタリング	既存のPDCAに新たな仕込みを行い、次の改善的な取り組みにつなげることができる				修正	83	7	事業への実装	★★★	評価・改善の仕組み	既存のPDCAに新たな仕込みを行い、次の改善的な取り組みにつなげることができる			
42	12	プロジェクトプロセス	★	プロジェクト推進	ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違いを説明できる	*			修正	84	1	活動マネジメント	★	プロジェクト充足	ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違いを説明できる	*		
44	14	プロジェクトプロセス	★★	プロジェクト推進	アジャイル開発体制のポイントを理解した上で、アジャイルな開発チームを立ち上げ、推進することができる	*			修正	85	2	活動マネジメント	★★	プロジェクト充足	アジャイル開発体制のポイントを理解した上で、アジャイルな開発チームを迅速に立ち上げ、推進できる	*		
45	15	プロジェクトプロセス	★★	プロジェクト推進	類似事例の実績やPoC（Proof of Concept）を適宜利用して、プロジェクト計画に関わるステークホルダー間の合意を形成できる				修正	86	3	活動マネジメント	★★	プロジェクト充足	類似事例の実績やProof of Concept（PoC）を適宜利用して、プロジェクト計画に関わるステークホルダー間の合意を形成できる			
									新規	87	4	活動マネジメント	★★	プロジェクト充足	PoCで終わらないよう、PoC立ち上げ時点で実務実装の計画ができる			
91	17	活動マネジメント	★★	営業マネジメント	ビジネス要件を整理し、分析・データ活用プロジェクトを企画・提案することができる	*	*	○	修正	88	5	活動マネジメント	★★	プロジェクト充足	ビジネス要件を整理し、分析・データ活用プロジェクトを企画・提案できる	*	*	○
92	18	活動マネジメント	★★★	営業マネジメント	依頼元やステークホルダーのビジネスをデータ面から理解し、分析・データ活用プロジェクトを立ち上げ、プロジェクトにかかるコストと依頼元の利益を説明できる	*	*		修正	89	6	活動マネジメント	★★★	プロジェクト充足	依頼元やステークホルダーのビジネスをデータ面から理解し、分析・データ活用プロジェクトを立ち上げ、プロジェクトにかかるコストと依頼元の利益を説明できる	*	*	
50	20	プロジェクトプロセス	★★★	プロジェクトの評価	分析結果が当初の目的を満たしていない場合に、必要に応じてプロジェクト全体を再設計できる	*	*	○	修正	90	7	活動マネジメント	★★★	再設計	分析結果が当初の目的を満たしていない場合に、必要に応じてプロジェクト全体を再設計できる	*	*	○
									新規	91	8	活動マネジメント	★★★	方針転換	リーン開発とは何かを理解した上で、プロジェクトを成功に導くために、軌道修正を積み重ね、AI・データ活用プロダクト開発推進を行う。時には大幅な方針転換の意思決定ができる	*	*	
74	8	事業に実装する	★★★	横展開	特定のビジネス課題に向けた新しいソリューションを個別の現場の特性を考慮し横展開できる	*	*		修正	92	9	活動マネジメント	★★★	横展開	特定のビジネス課題に向けた新しいソリューションを個別の現場の特性を考慮し横展開できる	*	*	
76	2	活動マネジメント	★	リソースマネジメント	指示に従ってスケジュールを守り、チームリーダーに頼まれた自分の仕事を完遂できる			○	既存	93	10	活動マネジメント	★	リソースマネジメント	指示に従ってスケジュールを守り、チームリーダーに頼まれた自分の仕事を完遂できる			○
77	3	活動マネジメント	★★	リソースマネジメント	自身とチームメンバーのスキルを把握し、適切なプロジェクト管理ができる			○	既存	94	11	活動マネジメント	★★	リソースマネジメント	自身とチームメンバーのスキルを把握し、適切なプロジェクト管理ができる			
78	4	活動マネジメント	★★	リソースマネジメント	担当するプロジェクトで、設定された予算やツール、システム環境を適切に活用し、プロジェクト進行できる	*	*		修正	95	12	活動マネジメント	★★	リソースマネジメント	プロジェクトに設定された予算やツール、システム環境を適切に活用し、プロジェクトを進行できる	*	*	

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	DE	DS	必須スキル
79	5	活動マネジメント	★★	リソースマネジメント	5名前後のチームを設計し、スケジュール通りに進行させ、ステークホルダーに対して期待値に見合うアウトプットを安定的に生み出せる				修正	96	13	活動マネジメント	★★	リソースマネジメント	5名前後のチームをスケジュール通りに進行させ、ステークホルダーに対して、期待値に見合うアウトプットを安定的に生み出せる			
									新規	97	14	活動マネジメント	★★	リソースマネジメント	プロジェクトメンバーの特性を見極め、適切な業務範囲を設計し、曖昧な指示で終わらず、明確な指示出しができる			
80	6	活動マネジメント	★★★	リソースマネジメント	プロジェクトに求められるスキル要件と各メンバーのスキル・成長目標・性格をふまえ、現実的にトレードオフ解消とシナジーを狙ったリソースマネジメントができる	*	*		既存	98	15	活動マネジメント	★★★	リソースマネジメント	プロジェクトに求められるスキル要件と各メンバーのスキル・成長目標・性格をふまえ、現実的にトレードオフ解消とシナジーを狙ったリソースマネジメントができる	*	*	
81	7	活動マネジメント	★★★	リソースマネジメント	プロジェクトメンバーの技量を把握した上で、プロジェクト完遂に必要なツール選定、予算策定、スコープ設定、またはアウトソーシング体制を検討・構築できる	*	*		既存	99	16	活動マネジメント	★★★	リソースマネジメント	プロジェクトメンバーの技量を把握した上で、プロジェクト完遂に必要なツール選定、予算策定、スコープ設定、またはアウトソーシング体制を検討・構築できる	*	*	
82	8	活動マネジメント	★★★	リソースマネジメント	複数のチームを設計し（総合的なプロジェクトマネジメント）、スケジュール通りに進行させ、複合的なステークホルダーに対し、期待値を超えたアウトプットを安定的に生み出せる	*	*		修正	100	17	活動マネジメント	★★★	リソースマネジメント	複数のチームから編成されるプロジェクトにおいて、スケジュール通りに進行させ、複合的なステークホルダーに対し、期待値を超えたアウトプットを安定的に生み出せる	*	*	
83	9	活動マネジメント	★	リスクマネジメント	担当するタスクの遅延や障害などを発見した場合、迅速かつ適切に報告ができる			○	既存	101	18	活動マネジメント	★	リスクマネジメント	担当するタスクの遅延や障害などを発見した場合、迅速かつ適切に報告ができる			○
84	10	活動マネジメント	★★	リスクマネジメント	担当するプロジェクトでの遅延や障害などの発生を検知し、リカバリーするための提案・設計ができる				修正	102	19	活動マネジメント	★★	リスクマネジメント	プロジェクトでの遅延や障害などの発生を検知し、リカバリーするための提案・設計ができる	*	*	
46	16	プロジェクトプロセス	★★★	プロジェクト推進	期待される成果が達成できないケースを早期に見極め、プロジェクトの終了条件をステークホルダーと整理・合意できる				修正	103	20	活動マネジメント	★★★	リスクマネジメント	期待される成果が達成できないケースを早期に見極め、プロジェクトの終了条件をステークホルダーと整理・合意できる			
85	11	活動マネジメント	★★★	リスクマネジメント	プロジェクトに何らかの遅延・障害などが発生した場合、適切なリカバリー手順の判断、リカバリー体制構築、プロジェクトオーナーに対する迅速な対応ができる			○	既存	104	21	活動マネジメント	★★★	リスクマネジメント	プロジェクトに何らかの遅延・障害などが発生した場合、適切なリカバリー手順の判断、リカバリー体制構築、プロジェクトオーナーに対する迅速な対応ができる			○
75	1	活動マネジメント	★★★	データ倫理	マルウェア、DDoS攻撃などの深刻なセキュリティ攻撃を受けた場合に対応する最新の技術を把握し、対応する専門組織（CSIRT）の構成を責任者にすみやかに提案できる	*			修正	105	22	活動マネジメント	★★★	リスクマネジメント	マルウェア、DDoS攻撃などの深刻なセキュリティ攻撃を受けた場合に対応する最新の技術を把握し、対応する専門組織（CSIRT）の構成を責任者にすみやかに提案できる	*		
86	12	活動マネジメント	★★	育成/ナレッジ共有	自身とチームメンバーのスキルを大まかに把握し、担当するプロジェクトを通してチームメンバーへのスキルアドバイスやスキル成長のための目標管理ができる	*	*		修正	106	23	活動マネジメント	★★	育成/ナレッジ共有	自身とチームメンバーのスキルを大まかに把握し、担当するプロジェクトを通して、チームメンバーへのスキル成長のためのアドバイスや目標管理ができる	*	*	
87	13	活動マネジメント	★★	育成/ナレッジ共有	チームメンバーのスキルに応じ、研修参加や情報収集への適切なアドバイスやチーム内でのナレッジ共有を推進できる	*	*		既存	107	24	活動マネジメント	★★	育成/ナレッジ共有	チームメンバーのスキルに応じ、研修参加や情報収集への適切なアドバイスやチーム内でのナレッジ共有を推進できる	*	*	
									新規	108	25	活動マネジメント	★★★	育成/ナレッジ共有	チームの各メンバーが不安や恥ずかしさを感じることなくリスクある行動を取れ、積極的に失敗を共有し改善に向けて問題提起と話し合いを行う、開かれた雰囲気醸成できる			
88	14	活動マネジメント	★★★	育成/ナレッジ共有	チームの各メンバーに対し、データサイエンティストとしてのスキル目標の設定、到達させるためのプロジェクトを通した適切なアドバイスができる	*	*		修正	109	26	活動マネジメント	★★★	育成/ナレッジ共有	チームの各メンバーに対し、データサイエンティストとしてのスキル目標の設定、到達させるための適切なアドバイスができる	*	*	
89	15	活動マネジメント	★★★	育成/ナレッジ共有	チーム育成の上で、データサイエンティストに求められるスキルについて、研修制度の設計やナレッジ共有の仕組み構築と運営ができる	*	*		既存	110	27	活動マネジメント	★★★	育成/ナレッジ共有	データサイエンティストに求められるスキルについて、研修制度の設計やナレッジ共有の仕組み構築と運営ができる	*	*	
90	16	活動マネジメント	★★★	育成/ナレッジ共有	チームに必要な情報やデータサイエンスの新しい技術・手法に関する情報収集戦略やラーニング方法を主導し、自ら情報を取捨選択し、チームにフィードバックできる	*	*		修正	111	28	活動マネジメント	★★★	育成/ナレッジ共有	チームに必要な情報やデータサイエンスの新しい技術・手法に関する情報収集方法や学習方法を主導し、自ら情報を取捨選択し、チームにフィードバックできる	*	*	
93	19	活動マネジメント	★★	組織マネジメント	データサイエンスチームの役割を認識し、担当するプロジェクトにおいて、組織内や他部門・他社間でのタスク設定や調整ができる				修正	112	29	活動マネジメント	★★	組織マネジメント	所属する組織全体におけるデータサイエンスチームの役割を認識し、担当するプロジェクトにおいて、組織内や他部門・他社間でのタスク設定や調整ができる			
94	20	活動マネジメント	★★★	組織マネジメント	データサイエンスチームを自社・他社の様々な組織と関連付け、対象組織内での役割の規定、目標設定を行うことができる			○	既存	113	30	活動マネジメント	★★★	組織マネジメント	データサイエンスチームを自社・他社の様々な組織と関連付け、対象組織内での役割の規定、目標設定を行うことができる			○
63	1	解決	★★	総合的評価	適用される業務内容に応じて、モデルの総合的な評価ができる		*		削除									

スキルチェックリスト 2019年 改訂版 <データサイエンスカ>

▼ 他分野寄りのスキル

▼ 他分野寄りのスキル

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
1	1	統計数理基礎	★	統計数理基礎	1+4+9+16+25+36をΣを用いて表せる			○	削除									
2	2	統計数理基礎	★	統計数理基礎	$y=\log_a(x)$ の逆関数を説明できる			○	削除									
3	3	統計数理基礎	★	統計数理基礎	順列や組合せを式 nPr , nCr を用いて計算できる			○	修正	1	1	基礎数学	★	統計数理基礎	順列や組合せを式 nPr , nCr を用いて計算できる			○
4	4	統計数理基礎	★	統計数理基礎	条件付き確率の意味を説明できる			○	修正	2	2	基礎数学	★	統計数理基礎	条件付き確率の意味を説明できる			○
5	5	統計数理基礎	★	統計数理基礎	平均（相加平均）、中央値、最頻値の算出方法の違いを説明できる			○	修正	3	3	基礎数学	★	統計数理基礎	平均（相加平均）、中央値、最頻値の算出方法の違いを説明できる			○
6	6	統計数理基礎	★	統計数理基礎	母集団データ（3,4,5,5,7,8）の分散と標準偏差を電卓を用いて計算できる			○	修正	4	4	基礎数学	★	統計数理基礎	与えられたデータにおける分散と標準偏差が計算できる			○
7	7	統計数理基礎	★	統計数理基礎	母（集団）平均が標本平均とは異なることを説明できる			○	修正	5	5	基礎数学	★	統計数理基礎	母（集団）平均と標本平均、不偏分散と標本分散がそれぞれ異なることを説明できる			○
8	8	統計数理基礎	★	統計数理基礎	標準正規分布の分散と平均がいくつかわかる			○	修正	6	6	基礎数学	★	統計数理基礎	標準正規分布の分散と平均の値を知っている			○
9	9	統計数理基礎	★	統計数理基礎	相関関係と因果関係の違いを説明できる			○	修正	7	7	基礎数学	★	統計数理基礎	相関関係と因果関係の違いを説明できる			○
10	10	統計数理基礎	★	統計数理基礎	名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度の違いを説明できる			○	修正	8	8	基礎数学	★	統計数理基礎	名義尺度、順序尺度、間隔尺度、比例尺度の違いを説明できる			○
11	11	統計数理基礎	★	統計数理基礎	一般的な相関係数（ピアソン）の分母と分子を説明できる			○	修正	9	9	基礎数学	★	統計数理基礎	一般的な相関係数（ピアソン）の分母と分子を説明できる			○
12	12	統計数理基礎	★	統計数理基礎	5つ以上の代表的な確率分布を説明できる			○	修正	10	10	基礎数学	★	統計数理基礎	5つ以上の代表的な確率分布を説明できる			○
13	13	統計数理基礎	★	統計数理基礎	二項分布の事象もサンプル数が増えていくと中心極限定理により正規分布に近似されることを知っている			○	修正	11	11	基礎数学	★	統計数理基礎	二項分布の事象もサンプル数が増えていくとどのような分布に近似されるかを知っている			○
14	14	統計数理基礎	★	統計数理基礎	変数が量的、質的どちらの場合の関係の強さも算出できる			○	修正	12	12	基礎数学	★	統計数理基礎	変数が量的、質的どちらの場合でも関係の強さを算出できる			○
15	15	統計数理基礎	★	統計数理基礎	ベイズの定理を説明できる			○	修正	13	13	基礎数学	★	統計数理基礎	ベイズの定理を説明できる			○
16	16	統計数理基礎	★★	統計数理基礎	ベイズ統計と頻度論による従来の統計との違いを、尤度、事前確率、事後確率などの用語を用いて説明できる				修正	14	14	基礎数学	★★	統計数理基礎	ベイズ推論が学習や予測、モデル評価などをすべて確率分布上の計算問題として扱っていることにより、これらの要素を確率分布として扱わない手法と比べ、どのようなメリットを生み出しているか理解している			
									新規	15	15	基礎数学	★★	統計数理基礎	自己情報量やエントロピーの意味について説明できる			
									新規	16	16	基礎数学	★★	統計数理基礎	カルバック・ライブラー情報量（KL divergence）、フィッシャー情報量の意味や利用方法について説明できる			
26	10	予測	★★★	予測	尤度と最尤推定についての説明ができる（尤度関数、ネイマンの分解定理、順序統計量）				修正	17	17	基礎数学	★★	統計数理基礎	尤度と最尤推定についての説明ができる（尤度関数、ネイマンの分解定理、十分統計量）			
									新規	18	18	基礎数学	★	線形代数基礎	ベクトルの内積に関する計算方法を理解し線形式をベクトルの内積で表現できる			
									新規	19	19	基礎数学	★	線形代数基礎	行列同士、および行列とベクトルの計算方法を正しく理解し、複数の線形式を行列の積で表現できる			
									新規	20	20	基礎数学	★	線形代数基礎	逆行列の定義、および逆行列を求めることにより行列表記された連立方程式を解くことができることを理解している			
									新規	21	21	基礎数学	★	線形代数基礎	固有ベクトルおよび固有値の意味を理解している			
									新規	22	22	基礎数学	★	微分・積分基礎	微分により計算する導関数が傾きを求めるための式であることを理解している			
									新規	23	23	基礎数学	★	微分・積分基礎	2変数以上の関数における偏微分の計算方法を理解している			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
									新規	24	24	基礎数学	★	微分・積分基礎	積分と面積の関係を理解し、確率密度関数を定積分することで確率が得られることを説明できる			
17	1	予測	★	予測	単回帰分析について最小二乗法、回帰係数、標準誤差の説明ができる			○	修正	25	1	予測	★	回帰/分類	単回帰分析について最小二乗法、回帰係数、標準誤差の説明ができる			○
18	2	予測	★★	予測	重回帰分析において偏回帰係数と標準偏回帰係数、重相関係数について説明できる			○	修正	26	2	予測	★	回帰/分類	重回帰分析において偏回帰係数と標準偏回帰係数、重相関係数について説明できる			
19	3	予測	★★	予測	重回帰や判別を実行する際に変数選択手法の特徴を理解し、適用できる				修正	27	3	予測	★★	回帰/分類	重回帰や判別を実行する際に変数選択手法の特徴を理解し、適用できる			
21	5	予測	★★	予測	重回帰分析において多重共線性の対応ができ、適切に変数を評価・除去して予測モデルが構築できる			○	修正	28	4	予測	★★	回帰/分類	重回帰分析において多重共線性の対応ができ、適切に変数を評価・除去して予測モデルが構築できる			○
23	7	予測	★★	予測	線形回帰分析が量的な変数を予測するのに対して、ロジスティック回帰分析は何を予測する手法か（発生確率予測など）を説明でき、実際に使用できる				修正	29	5	予測	★★	回帰/分類	線形回帰分析が量的な変数を予測するのに対して、ロジスティック回帰分析は何を予測する手法か（発生確率予測など）を説明でき、実際に使用できる			
159	5	機械学習	★★	機械学習	回帰予測モデルの検討において、過学習を防止するためL1正則化（Lasso回帰）、L2正則化（Ridge回帰）を適切に適用できる				修正	30	6	予測	★★	回帰/分類	過学習を防止するためL1正則化（Lasso）、L2正則化（Ridge）、それらを組み合わせたElastic netを適用できる			
27	11	予測	★★★	予測	予測対象データの分布をみて、分布形状に適合した計算式の非線形回帰モデルを構築できる				修正	31	7	予測	★★★	回帰/分類	予測対象データの分布をみて、分布形状に適合した計算式の非線形回帰モデルを構築できる			
28	12	予測	★★★	予測	ロジスティック回帰分析において回帰パラメータとオッズ比の関係について説明できる				修正	32	8	予測	★★	回帰/分類	ロジスティック回帰分析において回帰パラメータとオッズ比の関係について説明できる			
29	13	予測	★★★	予測	ロジスティック回帰分析を行う際に、最小2乗法ではなく最尤法を使う際の利点（回帰誤差が近似的に正規分布しなくても適用できるなど）を説明し、適用することができる				修正	33	9	予測	★★	回帰/分類	ロジスティック回帰分析を行う際に、最小2乗法ではなく最尤法を使う際の利点（回帰誤差が近似的に正規分布しなくても適用できるなど）を説明し、適用できる			
									新規	34	10	予測	★★	回帰/分類	対象の個体差やグループ毎の差が認められるデータに対し、階層ベイズモデルの構築ができる			
24	8	予測	★★★	予測	予測アルゴリズムに応じ、目的変数と説明変数に対する必要な変数加工処理を設計、実施できる				修正	35	11	予測	★★	前処理	予測アルゴリズムに応じ、目的変数と説明変数に対する必要な変数加工処理を設計し、実施できる			
25	9	予測	★★★	予測	予測モデル構築において頑健性を維持するための具体的な方法を設計、実施できる				修正	36	12	予測	★★★	モデル設計	予測モデル構築において頑健性を維持するための具体的な方法を設計、実施できる			○
160	6	機械学習	★★	機械学習	ROCカーブ曲線、AUC(Area under the curve)を用いてモデルの精度を評価できる				修正	37	13	予測	★	評価	ROC曲線、AUC(Area under the curve)、を用いてモデルの精度を評価できる			
161	7	機械学習	★★	機械学習	混同行列（正誤分布のクロス表）を用いてモデルの精度を評価できる				修正	38	14	予測	★	評価	混同行列（正誤分布のクロス表）、Accuracy、Precision、Recall、F値といった評価尺度を理解し、精度を評価できる			
162	8	機械学習	★★	機械学習	MSE（Mean Square Error）、Accuracy、Precision、Recall、F値、MAE（Mean Absolute Error）といった評価尺度を理解し、実際の精度評価を行うことができる				修正	39	15	予測	★	評価	MSE（Mean Square Error）、MAE（Mean Absolute Error）といった評価尺度を理解し、精度を評価できる			○
170	16	機械学習	★★	機械学習	「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」の違いを理解しており、データの内容や学習手法に応じて適切な学習データ、検証データ、テストデータを作成できる				修正	40	16	予測	★	評価	ホールドアウト法、交差検証（クロスバリデーション）法の仕組みを理解し、学習データ、パラメータチューニング用の検証データ、テストデータを作成できる			
									新規	41	17	予測	★	評価	時間の経過とともに構造が変わっていくデータの場合は、学習データを過去のデータとし、テストデータを未来のデータとすることを理解している			
									新規	42	18	予測	★★	評価	学習データ、検証データ、テストデータの分割時にデータの性質や目的に応じて、地理空間情報や様々な属性を考慮すべきか判断できる			
									新規	43	18	予測	★★	評価	不均衡データ（Imbalanced data）に対する分類モデルの評価指標を、Precision、Recall、F値、PR（Presicion Recall）曲線、マッシュューズ相関係数などを用いてビジネス課題に合わせて適切に設定できる	*		
									新規	44	19	予測	★★	評価	機械学習におけるリークとは何か、それがもたらす問題について説明できる			
									新規	45	20	予測	★★★	評価	リークの発生の有無を適切に判断し、対応できる（マスタデータが更新されており、本来予測時に使用できない未来の情報を含んでしまうパターン、本来は未知である評価データも含めて標準化するパターンなど）	*		

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
30	14	予測	★★★	予測	目的（予測・真のモデル推定など）に応じて、適切な損失関数とモデル選択基準（AIC（赤池情報量規準）、BIC（ベイズ情報量規準）、MDL（最小記述長）など）を選択し、モデル評価ができる				修正	46	21	予測	★★★	評価	目的（予測・真のモデル推定など）に応じて、適切な損失関数とモデル選択基準（AIC：赤池情報量規準、BIC：ベイズ情報量規準、MDL：最小記述長など）を選択し、モデル評価ができる			
31	15	予測	★★★	予測	データと分析要件から、モデル精度のモニタリング設計・実施と劣化が見込まれるモデルに対するリモデルの設計ができる				修正	47	22	予測	★★★	評価	データと分析要件から、モデル精度のモニタリング設計・実施と劣化が見込まれるモデルに対するリモデルの設計ができる		*	
33	17	予測	★★★	予測	当該分野に則したベイズ統計に基づくアルゴリズムを理解し、モデルを構築できる				削除									
34	1	検定/判断	★	検定/判断	点推定と区間推定の違いを説明できる				既存	48	1	検定/判断	★	検定/判断	点推定と区間推定の違いを説明できる			
35	2	検定/判断	★	検定/判断	帰無仮説と対立仮説の違いを説明できる			○	修正	49	2	検定/判断	★	検定/判断	帰無仮説と対立仮説の違いを説明できる			
36	3	検定/判断	★	検定/判断	第1種の過誤、第2種の過誤、p値、有意水準の意味を説明できる				既存	50	3	検定/判断	★	検定/判断	第1種の過誤、第2種の過誤、p値、有意水準の意味を説明できる			
37	4	検定/判断	★	検定/判断	片側検定と両側検定の違いを説明できる				既存	51	4	検定/判断	★	検定/判断	片側検定と両側検定の違いを説明できる			
38	5	検定/判断	★	検定/判断	対応のあるデータと対応のないデータの違いを説明できる				修正	52	5	検定/判断	★	検定/判断	検定する対象となるデータの対応の有無を考慮した上で適切な検定手法を選択し、適用できる			
39	6	検定/判断	★	検定/判断	2群の平均値の差の検定手法を知っている				削除									
									新規	53	6	検定/判断	★★	検定/判断	p値だけでは仮説やモデルの正しさを評価できないことを理解し、p値以外のアプローチ（信頼区間、信用区間、ベイズファクターなど）と併せて透明性の高いデータ分析や結果の報告ができる	*		○
40	7	検定/判断	★★	検定/判断	t検定を理解して、パラメトリックな2群の検定を活用することができる			○	修正	54	7	検定/判断	★★	検定/判断	検定力やサンプルサイズ、分布など対象のデータを考慮したうえで適切な検定手法を選択し、結果を評価できる（パラメトリックな多群の検定、クラスカル・ウォリス検定、カイニ乗検定など）			
41	8	検定/判断	★★	検定/判断	様々な分散分析の考え方（一元配置、多重比較、二元配置）を理解して、パラメトリックな多群の検定を活用することができる				削除									
42	9	検定/判断	★★	検定/判断	ウィルコクソン検定（マンホイットニーのU検定）を理解して、ノンパラメトリックな2群の検定を活用することができる				削除									
43	10	検定/判断	★★	検定/判断	クラスカル・ウォリス検定を理解して、ノンパラメトリックな多群の検定を活用することができる				削除									
44	11	検定/判断	★★	検定/判断	カイニ乗検定、フィッシャーの直接確率検定を理解して、分割表における群間の関連性の検定を活用することができる				削除									
45	1	グルーピング	★	グルーピング	教師あり学習の分類モデルと教師なし学習のグループ化の違いを説明できる			○	修正	55	1	グルーピング	★	グルーピング	教師あり学習の分類（判別）モデルと教師なし学習のグループ化（クラスタリング）の違いを説明できる			
46	2	グルーピング	★	グルーピング	判別分析とクラスター分析の概要や使い方を説明できる				削除									
47	3	グルーピング	★	グルーピング	階層クラスター分析と非階層クラスター分析の違いを説明できる				既存	56	2	グルーピング	★	グルーピング	階層クラスター分析と非階層クラスター分析の違いを説明できる			
48	4	グルーピング	★	グルーピング	階層クラスター分析において、デンドログラムの見方がわかり、適切に解釈できる				修正	57	3	グルーピング	★	グルーピング	階層クラスター分析において、デンドログラムの見方を理解し、適切に解釈できる	*		
49	5	グルーピング	★★	グルーピング	非階層クラスター分析において、分析目的に合致したクラスター数を決定することができる				修正	58	4	グルーピング	★★	グルーピング	非階層クラスター分析において、分析対象となるデータの特性や分析目的に応じ、最も適切なクラスター数を決定できる			○
50	6	グルーピング	★★	グルーピング	階層クラスター分析における代表的なクラスター間距離（群平均法、Ward法、最長一致法など）の概念を理解し、目的に合致した最適な手法で分析できる			○	修正	59	5	グルーピング	★★	グルーピング	階層クラスター分析における代表的なクラスター間距離（群平均法、Ward法、最長一致法など）の概念を理解し、目的に合致した最適な手法で分析できる			
51	7	グルーピング	★★	グルーピング	各種距離関数（ユークリッド距離、マンハッタン距離、cos類似度など）を理解し、目的に合致した最適な手法で分析できる				修正	60	6	グルーピング	★★	グルーピング	クラスター分析を実行する際、各種距離関数（ユークリッド距離、マンハッタン距離など）を理解し、分析目的に合致した最適な距離計算で分析できる	*		
52	8	グルーピング	★★	グルーピング	分析対象に応じて、線形の判別分析モデルと非線形の判別分析モデルを適切に使い分けることができる				削除									
53	9	グルーピング	★★	グルーピング	k-means法は局所最適解であるため初期値問題があることを理解し、適切な初期値を設定して分析を行える			○	修正	61	7	グルーピング	★★	グルーピング	k-means法で得られる分析結果は局所最適解であるため初期値問題があることを理解し、適切な初期値を選択できる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
54	10	グループピング	★★★	グループピング	距離の公理を知っており、距離の公理を満たさない場合（〔1-cos類似度〕など）のクラスター分析を適切に行える				修正	62	8	グループピング	★★★	グループピング	距離の公理を満たさない場合（1-cos類似度など）においてもクラスター分析を適切に実行できる			
55	11	グループピング	★★★	グループピング	k-meansの派生手法（x-means、k-means++、ファジィk-meansなど）を理解し、目的に合致した最適な手法で分析できる				修正	63	9	グループピング	★★	グループピング	k-meansやその派生方法、カーネルk-means、スペクトラルクラスタリングなどの違いを理解し、試行の中で最適な手法を選択・実行できる			
56	12	グループピング	★★★	グループピング	k-meansとカーネルk-means（非線形クラスタリング）、スペクトラルクラスタリングの違いを理解し、試行の中で最適な手法を選択・実行できる				削除									
57	13	グループピング	★★★	グループピング	自己組織化マップ（SOM）、Affinity Propagation、混合分布モデル、ディリクレ過程混合モデルを理解し、試行の中で最適な手法を選択・実行できる				修正	64	10	グループピング	★★★	グループピング	自己組織化マップ（SOM）、Affinity Propagation、混合分布モデル、ディリクレ過程混合モデルを理解し、試行の中で最適な手法を 選択 できる			
									新規	65	11	グループピング	★★	異常検知	手元のデータの多寡やデータの再現性をふまえ、教師あり異常検知と教師なし異常検知の違いを適切に使い分けができる	*		
58	14	グループピング	★★★	グループピング	反復子ニューラルネットワーク（オートエンコーダ）、One-class SVM（Support Vector Machine）、マハラノビス距離を用いた異常検知の手法を理解し、試行の中で最適な手法を選択・実行できる				修正	66	12	グループピング	★★	異常検知	Local Outlier Factor（LOF）、オートエンコーダ、One-class SVM（Support Vector Machine）、マハラノビス距離を用いた異常検知の手法を理解し、試行の中で最適な手法を選択・実行できる			
59	1	性質・関係性の把握	★	性質・関係性の把握	適切なデータ区間設定でヒストグラムを作成し、データのバラつき方を把握できる			○	修正	67	1	性質・関係性の把握	★	性質・関係性の把握	適切なデータ区間設定でヒストグラムを作成し、データのバラつき方を把握できる	*		○
60	2	性質・関係性の把握	★	性質・関係性の把握	適切な軸設定でクロス集計表を作成し、属性間のデータの偏りを把握できる			○	修正	68	2	性質・関係性の把握	★	性質・関係性の把握	適切な軸設定でクロス集計表を作成し、属性間のデータの偏りを把握できる	*		○
61	3	性質・関係性の把握	★	性質・関係性の把握	量的変数の散布図を描き、2変数の関係性を把握することができる			○	既存	69	3	性質・関係性の把握	★	性質・関係性の把握	量的変数の散布図を描き、2変数の関係性を把握できる			○
62	4	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	多重（質問間）クロス表などを駆使して、データから適切なインサイトを得ることができる	*		○	既存	70	4	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	多重（質問間）クロス表などを駆使して、データから適切なインサイトを 得ることができる	*		○
63	5	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	主成分分析と因子分析の違いや使い分けを説明できる			○	既存	71	5	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	主成分分析と因子分析の違いや使い分けを説明できる			○
64	6	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	正準相関分析を説明、活用できる				既存	72	6	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	正準相関分析を説明、活用できる			
65	7	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	分析の目的と用いるデータの種類から、正規分布を前提とした多変量解析の適切な手法を選択できる				削除									
66	8	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	因子分析における、因子負荷量や因子軸の回転について説明できる				既存	73	7	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	因子分析における、因子負荷量や因子軸の回転について説明できる			
67	9	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	コレスポンデンス（対応）分析と数量化3類の類似点と違いを説明出来る				既存	74	8	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	コレスポンデンス（対応）分析と数量化3類の類似点と違いを説明できる			
68	10	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	コンジョイント分析を用いて効用値と寄与率のグラフを描くことができる				修正	75	9	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	コンジョイント分析を自ら設計し、効用値と寄与率のグラフを描くことができる			
69	11	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	適切な類似度を設定した上で、多次元尺度構成法を用いてポジショニングマップを描くことができる				既存	76	10	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	適切な類似度を設定した上で、多次元尺度構成法を用いてポジショニングマップを描くことができる			
70	12	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	行列分解（非負値行列因子分解、特異値分解）をツールを使って実行でき、その結果を正しく解釈できる				削除									
71	13	性質・関係性の把握	★★★	性質・関係性の把握	空間的自己相関の手法を用いて空間的な類似性を数値化できる				既存	77	11	性質・関係性の把握	★★★	性質・関係性の把握	空間的自己相関の手法を用いて空間的な類似性を数値化できる			
72	14	性質・関係性の把握	★★★	性質・関係性の把握	行列分解（非負値行列因子分解、特異値分解）を、目的に応じてパラメータを最適化して分析できる				既存	78	12	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	行列分解（非負値行列因子分解[Non-negative Matrix Factorization:NMF]、特異値分解）を、目的に応じてパラメータを最適化して分析できる			
									新規	79	13	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	ある変数が他の変数に与える影響（因果効果）を推定したい場合、その双方に影響を与える共変数（交絡因子）の考慮が重要であると理解している（喫煙の有無と疾病発症の双方に年齢が影響している場合など）			
									新規	80	14	性質・関係性の把握	★★	性質・関係性の把握	ある変数の影響（因果効果）を推定したいがランダム化比較試験の実施が難しい場合、傾向スコアを用いることで観測されている共変量の影響を最小限に抑えることができる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
									新規	81	15	性質・関係性の把握	★★★	性質・関係性の把握	テンソル分解（非負値テンソル因子分解[Non-negative Tensor Factorization:NTF]、CP分解[Canonical Polyadic Decomposition:CPD]、Tucker分解など）を、対象データの特性や目的に応じて適用する事で、より複合的な要因の性質や関係性について分析できる			
73	1	サンプリング	★	サンプリング	標本誤差とは何かを説明できる			○	既存	82	1	サンプリング	★	サンプリング	標本誤差とは何かを説明できる			○
74	2	サンプリング	★	サンプリング	実験計画法の概要を説明できる				既存	83	2	サンプリング	★	サンプリング	実験計画法の概要を説明できる			
75	3	サンプリング	★★	サンプリング	調査対象の母集団の規模・特性や調査コストに応じて、多段階抽出法や層化抽出法など適切な標本抽出方法を計画できる				既存	84	3	サンプリング	★★	サンプリング	調査対象の母集団の規模・特性や調査コストに応じて、多段階抽出法や層化抽出法など適切な標本抽出方法を計画できる			
76	4	サンプリング	★★	サンプリング	属性数と水準数が決まれば適切な直交表を選択し実験計画ができる				既存	85	4	サンプリング	★★	サンプリング	属性数と水準数が決まれば適切な直交表を選択し実験計画ができる			
77	5	サンプリング	★★	サンプリング	調査に求められる信頼水準・誤差率から必要となるサンプル数を試算できる			○	修正	86	5	サンプリング	★★	サンプリング	調査に求められる信頼水準・誤差率から必要となるサンプル数を試算できる			
78	1	データ加工	★	データ加工	名義尺度の変数をダミー変数に変換できる			○	修正	87	1	データ加工	★	データクレンジング	名義尺度の変数をダミー変数に変換できる			○
79	2	データ加工	★	データ加工	標準化とは何かを知っていて、適切に標準化が行える			○	修正	88	2	データ加工	★	データクレンジング	標準化とは何かを知っていて、適切に標準化が行える			○
80	3	データ加工	★	データ加工	外れ値・異常値・欠損値とは何かそれぞれ知っていて、指示のもと適切に検出と除去・変換などの対応ができる			○	修正	89	3	データ加工	★	データクレンジング	外れ値・異常値・欠損値とは何かそれぞれ知っていて、指示のもと適切に検出と除去・変換などの対応ができる			○
81	4	データ加工	★	データ加工	加工済データに分析上の不具合がないか検証できる			○	削除									○
82	5	データ加工	★★	データ加工	各変数の分布・欠損率などをふまえて、外れ値・異常値・欠損値の対応を決定できる			○	修正	90	4	データ加工	★★	データクレンジング	各変数の分布・欠損率などをふまえて、外れ値・異常値・欠損値の対応を決定できる			○
84	7	データ加工	★★	データ加工	加工データに不具合がないか自分でテストを設計し、検証できる				修正	91	5	データ加工	★★	データクレンジング	加工データに不具合がないか自分でテストを設計し、検証できる			
85	8	データ加工	★★★	データ加工	加工データの統計的な俯瞰によって不具合の早期発見ができるとともに、統計的観点で次ステップの解析に耐えうるデータであるか評価できる				修正	92	6	データ加工	★★★	データクレンジング	加工データの統計的な俯瞰によって不具合の早期発見ができるとともに、統計的観点で次ステップの解析に耐えうるデータであるか評価できる			○
83	6	データ加工	★★	データ加工	分析要件や各変数の分布などをふまえて、必要に応じて量的変数のカテゴリーを設計・実行できる				修正	93	7	データ加工	★	データ加工	分析要件や各変数の分布などをふまえて、必要に応じて量的変数のカテゴリーやビン化を設計・実行できる		*	
									新規	94	8	データ加工	★★	特徴量エンジニアリング	数値データの特徴量化（二値化／離散化、対数変換、スケーリング／正規化、交互作用特徴量の作成など）を行うことができる		*	
									新規	95	9	データ加工	★★	特徴量エンジニアリング	カテゴリデータの特徴量化（ダミー変数化、特徴量ハッシング[カテゴリ数が多い場合の値の割り当て]、ピンカウンティング、バックオフ、最小カウントスケッチ[レアなカテゴリのまとめ処理]など）を行うことができる		*	
									新規	96	10	データ加工	★★	特徴量エンジニアリング	k-means、k近傍法、t-SNEなどを用いた非線形特徴量を作成できる			
									新規	97	11	データ加工	★★	特徴量エンジニアリング	周期的な意味合いをもつ特徴量を三角関数を用いて円周上に射影した特徴量に変換できる			
									新規	98	12	データ加工	★★	特徴量エンジニアリング	時系列データに対して、階差、移動平均、移動標準偏差、移動最大、移動最小、周期性や短期トレンドを考慮したラグなどの特徴量を作成できる	*		
									新規	99	13	データ加工	★★	特徴量エンジニアリング	複数のデータセットから、結合や集計などを組み合わせ、有効な特徴量を作成できる（ユーザごとの過去1ヵ月間の購買金額合計など）	*		○
									新規	100	14	データ加工	★★★	特徴量エンジニアリング	ドメイン知識に基づく洞察から有効な特徴量を効率的に作成できる（類似商品との価格差、借入額と返済額の比など）	*		
									新規	101	15	データ加工	★★★	特徴量エンジニアリング	有用と思われるデータを新たに調達し、既知のデータと組み合わせることで有効な特徴量を作成できる（特殊なカレンダー、地理空間的な類似度を考慮した集計値など）	*		

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
86	1	データ可視化	★	方向性定義	可視化の目的の広がりについて説明できる（単に現場の作業支援する場合から、ビッグデータ中の要素間の関連性をダイナミックに表示する場合など）	*			修正	102	1	データ可視化	★	方向性定義	可視化における目的の広がりについて概略を説明できる（単に現場の作業支援する場合から、ビッグデータ中の要素間の関連性をダイナミックに表示する場合など）	*		
87	2	データ可視化	★★	方向性定義	特異点を明確にする、データ解析部門以外の方にデータの意味を正しく伝える、現場の作業を支援するといった可視化の役割・方向性を判別できる	*			既存	103	2	データ可視化	★★	方向性定義	特異点を明確にする、データ解析部門以外の方にデータの意味を正しく伝える、現場の作業を支援するといった可視化の役割・方向性を判別できる	*		
88	3	データ可視化	★★★	方向性定義	データ量が膨大で構造が捉えにくい場合や、アウトプットが想像しにくい場合であっても、可視化の役割・方向性を判断できる（ビッグデータ中の要素間の関連性をダイナミックに表現する、細部に入りきらずに間に対して答えを出すなど）				既存	104	3	データ可視化	★★★	方向性定義	データ量が膨大で構造が捉えにくい場合や、アウトプットが想像しにくい場合であっても、可視化の役割・方向性を判断できる（ビッグデータ中の要素間の関連性をダイナミックに表現する、細部に入りきらずに間に対して答えを出すなど）			
89	4	データ可視化	★	軸だし	散布図などの軸だしにおいて、縦軸・横軸の候補を適切に洗い出せる			○	修正	105	4	データ可視化	★	軸だし	散布図などの軸だしにおいて、縦軸・横軸の候補を適切に洗い出せる	*		○
90	5	データ可視化	★	軸だし	積み上げ縦棒グラフでの属性の選択など、適切な層化（比較軸）の候補を出せる			○	修正	106	5	データ可視化	★	軸だし	積み上げ縦棒グラフでの属性の選択など、適切な層化（比較軸）の候補を出せる	*		○
91	6	データ可視化	★★	軸だし	抽出したい意味にふさわしい軸・層化の粒度、順番を考慮して軸のきざみや層化方法を選択できる			○	修正	107	6	データ可視化	★★	軸だし	抽出したい意味にふさわしい軸・層化の粒度、順番を考慮して軸のきざみや層化方法を選択できる	*		○
92	7	データ可視化	★★	軸だし	膨大な属性を持つテーブルから目的に有用な属性を選択できる				修正	108	7	データ可視化	★★	軸だし	膨大な属性を持つテーブルから目的に有用な属性を選択できる	*		
93	8	データ可視化	★★★	軸だし	非構造データから分析の軸になりうる候補を抽出し、付加すべき属性候補を適切に出せる				修正	109	8	データ可視化	★★★	軸だし	非構造データから分析の軸になりうる候補を抽出し、付加すべき属性候補を適切に出せる	*		
94	9	データ可視化	★	データ加工	サンプリングやアンサンブル平均によって適量にデータ量を減らすことができる				修正	110	9	データ可視化	★	データ加工	サンプリングやアンサンブル平均によって適量にデータ量を減らすことができる	*		
95	10	データ可視化	★★	データ加工	データの持つ分散量の観点で、高次のデータを主成分分析（PCA）などにより1～3次元のデータに変換できる				既存	111	10	データ可視化	★★	データ加工	データの持つ分散量の観点で、高次のデータを主成分分析（PCA）などにより1～3次元のデータに変換できる			
96	11	データ可視化	★★	データ加工	統計量を使うことで、データの読み取りたい特徴を効果的に可視化できる				既存	112	11	データ可視化	★★	データ加工	統計量を使うことで、データの読み取りたい特徴を効果的に可視化できる			
97	12	データ可視化	★★★	データ加工	非線形（高次の曲線、渦状の分布など）のデータであっても、高次のデータの次元を、次元圧縮（1～3次元のデータに変換）して、特徴（データの総分散量および各データの位置関係）を損なわずに可視化できる				既存	113	12	データ可視化	★★★	データ加工	非線形（高次の曲線、渦状の分布など）のデータであっても、高次のデータの次元を、次元圧縮（1～3次元のデータに変換）して、特徴（データの総分散量および各データの位置関係）を損なわずに可視化できる			
98	13	データ可視化	★★★	データ加工	ネットワーク構造、グラフ構造などの表現において、ノードとエッジが増えすぎて特徴抽出が困難であっても、データの絞り込みや抽象度を上げることで適切に可視化できる		*		既存	114	13	データ可視化	★★★	データ加工	ネットワーク構造、グラフ構造などの表現において、ノードとエッジが増えすぎて特徴抽出が困難であっても、データの絞り込みや抽象度を上げることで適切に可視化できる		*	
99	14	データ可視化	★★★	データ加工	データ量が膨大（ペタバイト以上）なために、処理しきれず描画できない規模のデータに対しても、適度なデータや情報の抽出（間引き）、クラスタリングなどにより可視化しうる状態にデータを加工できる		*		既存	115	14	データ可視化	★★★	データ加工	データ量が膨大（ペタバイト以上）なために、処理しきれず描画できない規模のデータに対しても、適度なデータや情報の抽出（間引き）、クラスタリングなどにより可視化しうる状態にデータを加工できる		*	
100	15	データ可視化	★★★	データ加工	大規模なデータへのリアルタイムな可視化が求められる場合であっても、特異点の抽出や次元圧縮を通じてデータを圧縮し、リアルタイム表示できる		*		既存	116	15	データ可視化	★★★	データ加工	大規模なデータへのリアルタイムな可視化が求められる場合であっても、特異点の抽出や次元圧縮を通じてデータを圧縮し、リアルタイム表示できる		*	
101	16	データ可視化	★★★	データ加工	大規模なデータへのリアルタイムな可視化が求められる場合であっても、データの分割転送、復元を通じて可視化できる		*		既存	117	16	データ可視化	★★★	データ加工	大規模なデータへのリアルタイムな可視化が求められる場合であっても、データの分割転送、復元を通じて可視化できる		*	
102	17	データ可視化	★	表現・実装技法	適切な情報濃度を判断できる（データインク比など）				既存	118	17	データ可視化	★	表現・実装技法	適切な情報濃度を判断できる（データインク比など）			
103	18	データ可視化	★	表現・実装技法	不必要な誇張をしないための軸表現の基礎を理解できている（コラムチャートのY軸の基準点は「0」からを原則とし軸を切らないなど）			○	既存	119	18	データ可視化	★	表現・実装技法	不必要な誇張をしないための軸表現の基礎を理解できている（コラムチャートのY軸の基準点は「0」からを原則とし軸を切らないなど）			○
104	19	データ可視化	★	表現・実装技法	強調表現がもたらす効果と、明らかに不適切な強調表現を理解している（計量データに対しては位置やサイズ表現が色表現よりも効果的など）	*		○	既存	120	19	データ可視化	★	表現・実装技法	強調表現がもたらす効果と、明らかに不適切な強調表現を理解している（計量データに対しては位置やサイズ表現が色表現よりも効果的など）			○
105	20	データ可視化	★	表現・実装技法	1～3次元の比較において目的（比較、構成、分布、変化など）に応じた図表化ができる			○	修正	121	20	データ可視化	★	表現・実装技法	1～3次元の比較において目的（比較、構成、分布、変化など）に応じ、BIツール、スプレッドシートなどを用いて図表化できる			○
106	21	データ可視化	★	表現・実装技法	端的に図表の変化をアニメーションで可視化できる（人口動態のヒストグラムが経年変化する様子を表現するなど）				既存	122	21	データ可視化	★	表現・実装技法	端的に図表の変化をアニメーションで可視化できる（人口動態のヒストグラムが経年変化する様子を表現するなど）			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
107	22	データ可視化	★	表現・実装技法	データ解析部門以外の方に、データの意味を伝えるサインとしての可視化ができる	*			既存	123	22	データ可視化	★	表現・実装技法	データ解析部門以外の方に、データの意味を伝えるサインとしての可視化ができる	*		
108	23	データ可視化	★	表現・実装技法	ボロノイ図の概念と活用方法を説明できる				既存	124	23	データ可視化	★	表現・実装技法	ボロノイ図の概念と活用方法を説明できる			
109	24	データ可視化	★★	表現・実装技法	1～3次元の図表を拡張した多変量の比較（平行座標、散布図行列、テーブルレンズ、ヒートマップなど）を適切に可視化できる			○	修正	125	24	データ可視化	★	表現・実装技法	1～3次元の図表を拡張した多変量の比較を適切に可視化できる（平行座標、散布図行列、テーブルレンズ、ヒートマップなど）			
110	25	データ可視化	★★	表現・実装技法	ネットワーク構造、グラフ構造、階層構造などの統計的な関係性の可視化ができる		*	○	既存	126	25	データ可視化	★★	表現・実装技法	ネットワーク構造、グラフ構造、階層構造などの統計的な関係性の可視化ができる		*	○
111	26	データ可視化	★★	表現・実装技法	GPSデータなどを平面地図上に重ね合わせた可視化ができる				既存	127	26	データ可視化	★★	表現・実装技法	GPSデータなどを平面地図上に重ね合わせた可視化ができる			
112	27	データ可視化	★★	表現・実装技法	挙動・軌跡の可視化ができる（店舗内でのユーザーの回遊やEye trackingなど）				既存	128	27	データ可視化	★★	表現・実装技法	挙動・軌跡の可視化ができる（店舗内でのユーザーの回遊やEye trackingなど）			
113	28	データ可視化	★★	表現・実装技法	適切な情報（意味）を押さえた上で、デザイン性を高めるための要件提示ができる				修正	129	28	データ可視化	★★	表現・実装技法	適切な情報（意味）を押さえた上で、デザイン性を高めるための要件提示ができる	*		
									新規	130	29	データ可視化	★★	表現・実装技法	ドメイン知識とビジネス背景をふまえ、適切な情報項目を参照し、利用者の使い勝手を考慮した可視化したダッシュボードあるいは可視化ツールを設計できる	*	*	
114	29	データ可視化	★★★	表現・実装技法	人体、標高を持つ地図、球面などの上にデータを重ね合わせた可視化ができる		*		既存	131	30	データ可視化	★★★	表現・実装技法	人体、標高を持つ地図、球面などの上にデータを重ね合わせた可視化ができる		*	
115	30	データ可視化	★★★	表現・実装技法	地図上で同時に動く数百以上のポイントにおける時間変化を動的に表現できる（多地点での風の動き、飛行物の軌跡など）		*		既存	132	31	データ可視化	★★★	表現・実装技法	地図上で同時に動く数百以上のポイントにおける時間変化を動的に表現できる（多地点での風の動き、飛行物の軌跡など）		*	
116	31	データ可視化	★	意味抽出	データの性質を理解するために、データを可視化し眺めて考えることの重要性を理解している			○	修正	133	32	データ可視化	★	意味抽出	データの性質を理解するために、データを可視化し眺めて考えることの重要性を理解している	*		○
117	32	データ可視化	★	意味抽出	外れ値を見出すための適切な表現手法を選択できる				既存	134	33	データ可視化	★	意味抽出	外れ値を見出すための適切な表現手法を選択できる			
118	33	データ可視化	★	意味抽出	データの可視化における基本的な視点を挙げることができる（特異点、相違性、傾向性、関連性を見出すなど）				既存	135	34	データ可視化	★	意味抽出	データの可視化における基本的な視点を挙げることができる（特異点、相違性、傾向性、関連性を見出すなど）			
119	34	データ可視化	★★	意味抽出	統計値（代表値の指標、バラツキの指標、有意性の指標、関係式）を正しく読み、回帰式や移動平均線に意味付けできる				既存	136	35	データ可視化	★★	意味抽出	統計値（代表値の指標、バラツキの指標、有意性の指標、関係式）を正しく読み、回帰式や移動平均線に意味付けできる			
120	35	データ可視化	★★★	意味抽出	分類系の分析において、分布傾向から原因を追究、活用（分類に応じたDM発送による反応率の向上など）、ドリルダウンを計画し主導できる				既存	137	36	データ可視化	★★★	意味抽出	分類系の分析において、分布傾向から原因を追究、活用（分類に応じたDM発送による反応率の向上など）、ドリルダウンを計画し主導できる			
121	36	データ可視化	★★★	意味抽出	予測系の分析において、関連性、特異点、変曲点から原因を追究、活用（予測結果に基づく発注管理など）を計画し主導できる				既存	138	37	データ可視化	★★★	意味抽出	予測系の分析において、関連性、特異点、変曲点から原因を追究、活用（予測結果に基づく発注管理など）を計画し主導できる			
122	37	データ可視化	★★★	意味抽出	関連系の分析において関連が高い/低い原因、活用（リコメンドなど）、ドリルダウンを計画し主導できる				既存	139	38	データ可視化	★★★	意味抽出	関連系の分析において関連が高い/低い原因、活用（リコメンドなど）、ドリルダウンを計画し主導できる			
123	1	分析プロセス	★	アプローチ設計	スコープ、検討範囲・内容が明快に設定されていれば、必要なデータ、分析手法、可視化などを適切に選択できる	*			既存	140	1	分析プロセス	★	アプローチ設計	スコープ、検討範囲・内容が明快に設定されていれば、必要なデータ、分析手法、可視化などを適切に選択できる	*		
124	2	分析プロセス	★★	アプローチ設計	解くべき課題がフレーミングされていれば、必要なデータ、分析手法、可視化などを適切に選択できる	*		○	既存	141	2	分析プロセス	★★	アプローチ設計	解くべき課題がフレーミングされていれば、必要なデータ、分析手法、可視化などを適切に選択できる	*		○
125	3	分析プロセス	★★★	アプローチ設計	複数の事業や課題にまたがっていても、必要なデータ、分析手法、可視化などを適切に選択し作業手順に落とし込める	*			既存	142	3	分析プロセス	★★★	アプローチ設計	複数の事業や課題にまたがっていても、必要なデータ、分析手法、可視化などを適切に選択し作業手順に落とし込める	*		
126	4	分析プロセス	★★★	アプローチ設計	複数のアプローチの組み合わせでしか解けない課題であっても、その解決までの道筋を設計できる	*			既存	143	4	分析プロセス	★★★	アプローチ設計	複数のアプローチの組み合わせでしか解けない課題であっても、その解決までの道筋を設計できる	*		○
127	5	分析プロセス	★★	分析価値の判断	分析統計で解くべき課題か否かを判断できる	*			削除									
128	1	データの理解・検証	★	統計情報への正しい理解	ニュース記事などで統計情報に接したときに、数字やグラフの持つメッセージを理解できる	*			既存	144	1	データの理解・検証	★	統計情報への正しい理解	ニュース記事などで統計情報に接したときに、数字やグラフの持つメッセージを理解できる	*		
129	2	データの理解・検証	★★	統計情報への正しい理解	積極的に統計情報を収集しているとともに、表現に惑わされず数字を正当に評価できる（原点が0ではないグラフ、不当に誇張されたグラフなど）	*			修正	145	2	データの理解・検証	★★	統計情報への正しい理解	積極的に統計情報を収集しているとともに、表現に惑わされず数字を正当に評価できる（原点が0ではないグラフ、不要な3D化、不要な2軸化、目盛りの未記載など）	*		
130	3	データの理解・検証	★★★	統計情報への正しい理解	数字やデータの検証のために、何と比較するべきかすみやかに把握し、収集・利用できる（業務データや過去に接触した統計情報の想起・活用を含む）	*			既存	146	3	データの理解・検証	★★★	統計情報への正しい理解	数字やデータの検証のために、何と比較するべきかすみやかに把握し、収集・利用できる（業務データや過去に接触した統計情報の想起・活用を含む）	*		

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
131	4	データの理解・検証	★	データ確認	単独のグラフに対して、集計ミスなどがないかチェックできる	*		○	既存	147	4	データの理解・検証	★	データ確認	単独のグラフに対して、集計ミスなどがないかチェックできる	*		○
132	5	データの理解・検証	★	データ確認	データ項目やデータの量・質について、指示のもと正しく検証し、結果を説明できる	*			既存	148	5	データの理解・検証	★	データ確認	データ項目やデータの量・質について、指示のもと正しく検証し、結果を説明できる	*		
133	6	データの理解・検証	★★	データ確認	複数のグラフや集計表で構成されているレポートに対して、全体として集計ミスや不整合が起きていないかチェックできる	*		○	既存	149	6	データの理解・検証	★★	データ確認	複数のグラフや集計表で構成されているレポートに対して、全体として集計ミスや不整合が起きていないかチェックできる	*		○
134	7	データの理解・検証	★★	データ確認	データ項目やデータの量・質の検証方法を計画・実行し、その結果をもとにその後の分析プロセスを立案・修正できる	*			既存	150	7	データの理解・検証	★★	データ確認	データ項目やデータの量・質の検証方法を計画・実行し、その結果をもとにその後の分析プロセスを立案・修正できる	*		
135	8	データの理解・検証	★★★	データ確認	多数のグラフ、集計表、外部の統計情報、高度なデータ解析手法を用いた解析結果などを含むレポートに対して、不整合が起きていないか、妥当性の高い論理構造であるかチェックできる	*			既存	151	8	データの理解・検証	★★★	データ確認	多数のグラフ、集計表、外部の統計情報、高度なデータ解析手法を用いた解析結果などを含むレポートに対して、不整合が起きていないか、妥当性の高い論理構造であるかチェックできる	*		
136	9	データの理解・検証	★★★	データ確認	分析に必要なデータを想定し、現在取得可能なデータの量・質で分析に耐えるか、分析目的が達成可能であるかを判断できる	*		○	既存	152	9	データの理解・検証	★★★	データ確認	分析に必要なデータを想定し、現在取得可能なデータの量・質で分析に耐えるか、分析目的が達成可能であるかを判断できる	*		○
137	10	データの理解・検証	★	俯瞰・メタ思考	データが生み出された背景を考え、鵜呑みにはしないことの重要性を理解している	*			既存	153	10	データの理解・検証	★	俯瞰・メタ思考	データが生み出された背景を考え、鵜呑みにはしないことの重要性を理解している	*		
138	11	データの理解・検証	★★	俯瞰・メタ思考	データを俯瞰して、変化をすみやかに察知するとともに、変化が誤差の範囲かどうか判断できる	*		○	既存	154	11	データの理解・検証	★★	俯瞰・メタ思考	データを俯瞰して、変化をすみやかに察知するとともに、変化が誤差の範囲かどうか判断できる	*		○
139	12	データの理解・検証	★★★	俯瞰・メタ思考	複数のデータを多面的かつ大局的に俯瞰して、大きな動きや本質的な事実を見抜くことができる	*		○	既存	155	12	データの理解・検証	★★★	俯瞰・メタ思考	複数のデータを多面的かつ大局的に俯瞰して、大きな動きや本質的な事実を見抜くことができる	*		○
140	13	データの理解・検証	★	データ理解	データから事実を正しく浮き彫りにするために、集計の切り口や比較対象の設定が重要であることを理解している	*		○	既存	156	13	データの理解・検証	★	データ理解	データから事実を正しく浮き彫りにするために、集計の切り口や比較対象の設定が重要であることを理解している	*		○
141	14	データの理解・検証	★	データ理解	普段業務で扱っているデータの発生トリガー・タイミング・頻度などを説明でき、また基本統計量を把握している	*		○	既存	157	14	データの理解・検証	★	データ理解	普段業務で扱っているデータの発生トリガー・タイミング・頻度などを説明でき、また基本統計量を把握している	*		
142	15	データの理解・検証	★	データ理解	何のために集計しているか、どのような知見を得たいのか、目的に即して集計できる	*		○	既存	158	15	データの理解・検証	★	データ理解	何のために集計しているか、どのような知見を得たいのか、目的に即して集計できる	*		○
143	16	データの理解・検証	★★	データ理解	生データを眺めて、どのような切り口で集計・比較すればデータの理解や事実の把握につながるか検討できる	*		○	既存	159	16	データの理解・検証	★★	データ理解	生データを眺めて、どのような切り口で集計・比較すればデータの理解や事実の把握につながるか検討できる	*		○
144	17	データの理解・検証	★★	データ理解	扱ったことのない新たなデータに内容の不明な項目があっても、生データの閲覧や集計を通して何の項目かあたりをつけられる	*			既存	160	17	データの理解・検証	★★	データ理解	扱ったことのない新たなデータに内容の不明な項目があっても、生データの閲覧や集計を通して何の項目かあたりをつけられる	*		
145	18	データの理解・検証	★★	データ理解	扱っているデータの関連業務の知識と分析目的を踏まえて、どんな説明変数が効きそうか、あたりをつけて洗い出し、構造的に整理できる	*			既存	161	18	データの理解・検証	★★	データ理解	扱っているデータの関連業務の知識と分析目的を踏まえて、どんな説明変数が効きそうか、あたりをつけて洗い出し、構造的に整理できる	*		
146	19	データの理解・検証	★★★	データ理解	データの変化から起きている事象の背景を構造的に推察し、仮説を立て、検証方法を企画実行できる	*			既存	162	19	データの理解・検証	★★★	データ理解	データの変化から起きている事象の背景を構造的に推察し、仮説を立て、検証方法を企画実行できる	*		
147	20	データの理解・検証	★★★	データ理解	データを入手する前に、存在するであろうデータとその分布を想定して基礎俯瞰の方向性やその結果の想定ができ、それを前提とした解析方法の検討・ラフ設計をすることができる	*			既存	163	20	データの理解・検証	★★★	データ理解	データを入手する前に、存在するであろうデータとその分布を想定して基礎俯瞰の方向性やその結果の想定ができ、それを前提とした解析方法の検討・ラフ設計をすることができる	*		
148	21	データの理解・検証	★★★	データ理解	扱ったことのない新たなデータであっても、ER図やテーブル定義、生データなどを見ることによってデータの発生源や欠損値の意味などのあたりをつけられる	*			修正	164	21	データの理解・検証	★★★	データ理解	扱ったことのない新たなデータであっても、ER図やテーブル定義、生データなどを見ることによってデータの発生源や欠損値の意味などのあたりをつけられる	*	*	
149	22	データの理解・検証	★★	データ粒度	分析目的とデータの量・質を踏まえて、想定されるメッセージと統計的観点から適切な集計単位とサンプリング率を決定できる	*			既存	165	22	データの理解・検証	★★	データ粒度	分析目的とデータの量・質を踏まえて、想定されるメッセージと統計的観点から適切な集計単位とサンプリング率を決定できる	*		
150	23	データの理解・検証	★★★	データ粒度	分析目的とデータの量・質に加えて、想定しているメッセージ、深掘りの方向性・可能性、処理負荷、データ処理フローなども総合的に踏まえた最適な集計単位とサンプリング率を決定できる	*			修正	166	23	データの理解・検証	★★★	データ粒度	分析目的とデータの量・質に加えて、想定しているメッセージ、深掘りの方向性・可能性、処理負荷、データ処理フローなども総合的に踏まえた最適な集計単位とサンプリング率を決定できる	*	*	
151	1	意味合いの抽出、洞察	★	洞察	分析、図表から直接的な意味合いを抽出できる（バラツキ、有意性、分布傾向、特異性、関連性、変曲点、関連度の高低など）	*		○	既存	167	1	意味合いの抽出、洞察	★	洞察	分析、図表から直接的な意味合いを抽出できる（バラツキ、有意性、分布傾向、特異性、関連性、変曲点、関連度の高低など）	*		○
152	2	意味合いの抽出、洞察	★	洞察	想定に影響されず、分析結果の数値を客観的に解釈できる	*			既存	168	2	意味合いの抽出、洞察	★	洞察	想定に影響されず、分析結果の数値を客観的に解釈できる	*		
153	3	意味合いの抽出、洞察	★★	評価	各種の解析手法（主成分分析、クラスター分析、決定木分析など）の結果を解釈し、意味合いを適切に表現・説明できる	*			修正	169	3	意味合いの抽出、洞察	★★	評価	各種の解析手法（主成分分析、クラスター分析、決定木分析など）の結果を解釈し、意味合いを適切に表現・説明できる	*		○
154	4	意味合いの抽出、洞察	★★	評価	分析結果が当初の目的を満たしていない場合に、問題を正しく理解し、目的達成に向けて必要な分析手順を追加・変更できる	*			既存	170	4	意味合いの抽出、洞察	★★	評価	分析結果が当初の目的を満たしていない場合に、問題を正しく理解し、目的達成に向けて必要な分析手順を追加・変更できる	*		
155	1	機械学習	★	機械学習	機械学習にあたる解析手法（Random Forestなど）の名称を3つ以上知っており、手法の概要を説明できる				修正	171	1	機械学習技法	★	機械学習	機械学習にあたる解析手法の名称を3つ以上知っており、手法の概要を説明できる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
156	2	機械学習	★	機械学習	指示を受けて機械学習のモデルを使用したことがあり、どのような問題を解決することができるか理解している				修正	172	2	機械学習技法	★	機械学習	指示を受けて機械学習のモデルを使用したことがあり、どのような問題を解決することができるか理解している			
157	3	機械学習	★★	機械学習	「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」の違いを理解しており、データの内容や学習手法に応じて適切な学習データ、検証データ、テストデータを作成できる				削除									
									新規	173	3	機械学習技法	★	機械学習	「教師あり学習」「教師なし学習」の違いを理解している			○
158	4	機械学習	★★	機械学習	過学習とは何か、それがもたらす問題について説明できる			○	修正	174	4	機械学習技法	★	機械学習	過学習とは何か、それがもたらす問題について説明できる			○
									新規	175	5	機械学習技法	★	機械学習	次元の呪いとは何か、その問題について説明できる			
									新規	176	6	機械学習技法	★	機械学習	教師あり学習におけるアノテーションの必要性を説明できる	*		
									新規	177	7	機械学習技法	★	機械学習	観測されたデータにバイアスが含まれる場合や、学習した予測モデルが少数派のデータをノイズと認識してしまった場合などに、モデルの出力が差別的な振る舞いをしてしまうリスクを理解している			
									新規	178	8	機械学習技法	★	機械学習	機械学習における大域的(global)な説明（モデル単位の変数数の寄与度など）と局所的(local)な説明（予測するレコード単位の変数数の寄与度など）の違いを理解している			
									新規	179	9	機械学習技法	★★	機械学習	次元の呪いの影響を受けやすいアルゴリズムを識別し対処するアプローチを知っている（特徴量選択、次元圧縮、L1/L2正則化など）			
									新規	180	10	機械学習技法	★★	機械学習	アノテーションにおいて、判断基準の明確化やアノテーターの精度管理を適切に実施することにより、高品質な教師付きデータを効率的に作成できる			
									新規	181	11	機械学習技法	★★	機械学習	教師あり学習と強化学習の違いを、前提、定義、応用先といった観点で説明できる			
22	6	機械学習	★★	機械学習	決定木分析においてCHAID、C5.0などのデータ分割のアルゴリズムの特徴を理解し、適切な方式を選定できる				修正	182	12	機械学習技法	★★	機械学習	決定木分析においてCHAID、C5.0、 CART などのデータ分割のアルゴリズムの特徴を理解し、適切な方式を選定できる			
20	4	機械学習	★★	機械学習	ニューラルネットワークの基本的な考え方を理解し、出力される「ダイアグラム」の入力層、隠れ層、出力層の概要を説明できる				修正	183	13	機械学習技法	★★	機械学習	ニューラルネットワークの基本的な考え方を理解し、出力される「ダイアグラム」の入力層、隠れ層、出力層の概要と、 活性化関数の重要性 を説明できる			○
163	9	機械学習	★★	機械学習	サポートベクターマシンによる分析を、統計解析ツールを使って実行でき、その結果を解釈できる				修正	184	14	機械学習技法	★★	機械学習	サポートベクターマシンによる分析を、ライブラリを使って実行でき、その結果を解釈できる			
164	10	機械学習	★★	機械学習	アンサンブル学習（Random Forest、勾配ブースティングマシン）による分析を、統計解析ツールを使って実行でき、その結果を正しく解釈できる				修正	185	15	機械学習技法	★★	機械学習	決定木をベースとしたアンサンブル学習（Random Forest、勾配ブースティング[Gradient Boosting Decision Tree：GBDT]、その派生形であるXGBoost、LightGBMなど）による分析を、ライブラリを使って実行でき、その結果を正しく解釈できる			
									新規	186	16	機械学習技法	★★	機械学習	データに変更を加え予測モデルを故意に誤らせる敵対的サンプル（Adversarial examples）について、代表的な攻撃方法を理解している			
									新規	187	17	機械学習技法	★★	機械学習	生成モデルと識別モデルの違いやそれぞれのメリットを理解しており、目的に応じて適切に使い分けられる			
									新規	188	18	機械学習技法	★★	機械学習	不均衡データ（Imbalanced data）がモデルに与える影響を理解し、サンプリングや評価/損失関数のチューニングなどを適切に対処できる			
174	20	機械学習	★★★	機械学習	バイアスとバリエーションの関係を理解している、モデル選定を適切に行える				修正	189	19	機械学習技法	★★	機械学習	バイアスとバリエーションの関係を理解している			
									新規	190	20	機械学習技法	★★	機械学習	機械学習・AIの出力結果に対する集団公平性（人種などのセンシティブ属性によるグループ間で差異がない）と個人公平性（人種などのセンシティブ属性以外が似ている個人間で差異がない）の違いを説明できる	*		
									新規	191	21	機械学習技法	★★	機械学習	LIME、SHAPなどを用いて、ブラックボックス性の高いモデルの局所的な説明（レコード単位の予測根拠の提示）ができる			
165	11	機械学習	★★	機械学習	ニューラルネットワークによる分析を、統計解析ツールを使って実行でき、その結果を正しく解釈できる				削除									

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
166	12	機械学習	★★★	機械学習	課題やデータに応じて、サポートベクターマシンの適切なモデルを選定し、目的に応じてアルゴリズムの調整や設計ができる				削除									
167	13	機械学習	★★★	機械学習	課題やデータに応じて、アンサンブル学習（Random Forest、勾配ブースティングマシン）の適切なモデルを選定し、目的に応じてアルゴリズムの調整や設計ができる				削除									
32	16	予測	★★	予測	分析要件に応じ、量的予測のためのモデリング手法（重回帰、決定木、ニューラルネットワークなど）の選択とパラメータ設定、結果の評価、チューニングを適切に設計・実施・指示できる			○	修正	192	22	機械学習技法	★★★	機械学習	分析要件に応じ、モデリング手法（線形モデル、決定木、サポートベクターマシン、ニューラルネットワーク、アンサンブル学習など）の選択とパラメータ設定、結果の評価、チューニングを適切に設計・実施・指示できる			○
									新規	193	23	機械学習技法	★★★	機械学習	複数の機械学習モデルを組み合わせるアンサンブル学習において、各モデルの予測スコアを用いた平均（Averaging）、多数決（Voting）、Stackingなどの手法を理解し、目的に応じて設計・実装できる			
									新規	194	24	機械学習技法	★★★	機械学習	アノテーション付きデータを使った半教師あり学習やアクティブラーニングにより効率的なアノテーション付与を実施できる			
									新規	195	25	機械学習技法	★★★	機械学習	課題やデータに応じて、汎化性能向上のためのデータ拡張（Data Augmentation）を設計・実装できる（画像データの回転・反転、テキストデータの単語入れ替え・置換・削除など）			
171	17	機械学習	★★★	機械学習	過学習を回避する方法を設計・実施できる				削除									
172	18	機械学習	★★★	機械学習	高次元データの取り扱いについて、次元の呪いを考慮し適切に次元削減できる				削除									
173	19	機械学習	★★★	機械学習	機械学習等の最新の論文を理解し、必要とあれば自分で実装し評価できる				修正	196	26	機械学習技法	★★★	機械学習	機械学習等の最新の論文を理解し、必要とあれば自分で実装し評価できる			
228									新規	197	27	機械学習技法	★★	深層学習	バッチ勾配降下法（バッチ学習）、確率的勾配降下法（オンライン学習）、ミニバッチ勾配降下法（ミニバッチ学習）の違いを説明できる			
									新規	198	28	機械学習技法	★★	深層学習	ドロップアウト、L1/L2正則化などによる過学習の抑制や、バッチ正規化による学習の効率化について理解している			
									新規	199	29	機械学習技法	★★	深層学習	文字や単語といった質的（離散的）な特徴量をニューラルネットワークで学習する場合、特徴量の各値にベクトルを対応させるEmbeddingが有効であることを理解している			
168	14	機械学習	★★★	機械学習	CNN、RNN/LSTMなどの深層学習（ディープラーニング）の主要方式の特徴を理解し、目的に応じて適切に選定できる ※CNN：Convolutional Neural Network（畳み込みニューラルネットワーク） ※RNN：Recurrent Neural Network（再帰型ニューラルネットワーク） ※LSTM：Long Short-Term Memory（長期短期記憶）				修正	200	30	機械学習技法	★★	深層学習	CNN、RNN/LSTMなどの深層学習（ディープラーニング）の主要方式の特徴を理解し、目的に応じて適切に選定できる ※CNN：Convolutional Neural Network（畳み込みニューラルネットワーク） ※RNN：Recurrent Neural Network（再帰型ニューラルネットワーク） ※LSTM：Long Short-Term Memory（長期短期記憶）			
									新規	201	31	機械学習技法	★★	深層学習	転移学習の基本的な枠組みを理解し、事前学習済みのニューラルネットワークを用いた効率的な学習方法を設計・実装できる			
									新規	202	32	機械学習技法	★★	深層学習	誤差逆伝播法（Backpropagation）における勾配消失、勾配爆発の問題を理解し、適切な活性化関数・重みの初期化方法の選択、Gradient Clippingなどの緩和策を実施できる			
									新規	203	33	機械学習技法	★★	深層学習	Residual Connection(Skip Connection)が誤差逆伝播法（Backpropagation）における勾配消失問題の緩和策となっていることを理解している			
									新規	204	34	機械学習技法	★★	深層学習	深層学習における最適化法/Optimizer（SGD、Momentum、RMSProp、Adamなど）や学習率の動的な調整法（cyclical learning rateなど）の重要性について理解している			
169	15	機械学習	★★★	機械学習	深層学習（ディープラーニング）の実装において、予想精度を向上するため、層の種類（畳み込み、プールなど）、層数、ニューロン数、活性化関数、学習回数などをチューニングできる				修正	205	35	機械学習技法	★★★	深層学習	深層学習の実装において、予想精度を向上するため、層の種類（全結合、畳み込み、プールなど）、層数、ニューロン数、活性化関数、学習率、学習回数などをチューニングできる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
									新規	206	36	機械学習技法	★★★	深層学習	深層学習モデルの推論時の計算コストを削減する方法（枝刈り、蒸留、量子化など）を設計・実装できる			
									新規	207	37	機械学習技法	★★★	深層学習	主要な深層生成モデル（変分自己符号化器（Variational Autoencoder, VAE）、敵対的生成ネットワーク（Generative Adversarial Network, GAN））やその派生形を理解し、目的に応じて学習・評価できる			
									新規	208	38	機械学習技法	★★	強化学習	状態と行動、報酬による強化学習の基本概念を理解し、モンテカルロ法やQ学習などによる学習の仕組みを実装できる			
									新規	209	39	機械学習技法	★★★	強化学習	主要な強化学習モデル（DQN（Deep Q-network）、A3C（Asynchronous Advantage Actor-Critic））やその派生形を理解し、目的に応じて学習・評価できる			
175	1	時系列分析	★	時系列分析	時系列データについて説明ができる（時系列グラフ、周期性、移動平均など）				修正	210	1	時系列分析	★	時系列分析	時系列データとは何か、その基礎的な扱いについて説明できる（時系列グラフ、周期性、移動平均など）			
176	2	時系列分析	★★	時系列分析	時系列データの時点差での相関関係を、系列相関やコレログラムを利用して評価ができる				既存	211	2	時系列分析	★★	時系列分析	時系列データの時点差での相関関係を、系列相関やコレログラムを利用して評価ができる			
177	3	時系列分析	★★	時系列分析	時系列データに対し、ツールを使用して、分析結果の比較を行い、適切なモデルを選択できる（自己回帰モデル、移動平均モデル、ARIMA、SARIMA、指数平滑法など）				修正	212	3	時系列分析	★★	時系列分析	時系列データに対し、ライブラリを使用して、分析結果の比較を行い、適切なモデルを選択できる（自己回帰モデル[AR]、移動平均モデル[MA]、ARMA、ARIMA、SARIMA、GARCH、指数平滑法など）			
									新規	213	4	時系列分析	★★	時系列分析	グレンジャー因果などの手法を用い、時系列データにおける変数間の因果関係を把握できる			
178	4	時系列分析	★★	時系列分析	時系列分析は少なくとも3つの要素の視点をもって行うべきことを理解している（長期トレンド、季節成分、その他周期性など）				既存	214	5	時系列分析	★★	時系列分析	時系列分析は少なくとも3つの要素の視点をもって行うべきことを理解している（長期トレンド、季節成分、その他周期性など）			
179	5	時系列分析	★★	時系列分析	ピリオドグラムにおいて、FFT（Fast Fourier Transform）など計算量を抑制する方法により、ピリオドグラムの計算ができる				修正	215	6	時系列分析	★★	時系列分析	Fast Fourier Transform：FFT（高速フーリエ変換）などを用いてピリオドグラムの計算量を抑制できる			
									新規	216	7	時系列分析	★★	時系列分析	時系列データにおいて、前埋め/線形補完/移動平均などの手法を用い欠測値の補完を行うことができる			
180	6	時系列分析	★★★	時系列分析	状態空間モデルにおいて、カルマンフィルタを用いて、観測値から欠測値の補間をし、予測モデルを構築できる				既存	217	8	時系列分析	★★★	時系列分析	状態空間モデルにおいて、カルマンフィルタを用いて、観測値から欠測値の補完をし、予測モデルを構築できる			
181	7	時系列分析	★★★	時系列分析	非線形・非ガウス型状態空間モデルにおいて、モンテカルロ・フィルタを用いて、複雑な時系列システムの予測モデルを構築できる				既存	218	9	時系列分析	★★★	時系列分析	非線形・非ガウス型状態空間モデルにおいて、モンテカルロ・フィルタを用いて、複雑な時系列システムの予測モデルを構築できる			
									新規	219	1	言語処理	★	言語処理	テキストデータに対する代表的なクリーニング処理（小文字化、数値置換、半角変換、記号除去、ステミングなど）をタスクに応じて適切に実施できる		*	
182	1	言語処理	★	言語処理	形態素解析や係り受け解析の概念を説明できる				既存	220	2	言語処理	★	言語処理	形態素解析や係り受け解析の概念を説明できる			
183	2	言語処理	★★	言語処理	形態素解析や係り受け解析のツールを適切に使い、基本的な文書構造解析を行うことができる				修正	221	3	言語処理	★★	言語処理	形態素解析や係り受け解析のライブラリを適切に使い、基本的な文書構造解析を行うことができる			
									新規	222	4	言語処理	★★	言語処理	Byte Pair Encoding：BPE によるサブワード分割手法を理解しており、必要に応じて適切に実施できる			
									新規	223	5	言語処理	★★	言語処理	使用メモリの削減やモデルの精度向上のため、名寄せやストップワードの除去・置換を実施できる			
184	3	言語処理	★★	言語処理	TF-IDFやcos類似度などの基本的なアルゴリズムを使い、単語ベクトルの作成や文書群の類似度計算を行うことができる				既存	224	6	言語処理	★★	言語処理	TF-IDFやcos類似度などの基本的なアルゴリズムを使い、単語ベクトルの作成や文書群の類似度計算を行うことができる			
194	13	言語処理	★★★	言語処理	スキップグラム（Skip-gram）などの分散表現モデルを理解し使いこなせる				修正	225	7	言語処理	★★	言語処理	Word2Vec（Skip-gram、CBow）やDoc2Vec（DBow、DM）などの分散表現（ベクトル表現）モデルを理解し使いこなせる			
185	4	言語処理	★★★	言語処理	形態素解析・構文解析・固有表現抽出のアルゴリズムを理解し、使いこなせる				既存	226	8	言語処理	★★★	言語処理	形態素解析・構文解析・固有表現抽出のアルゴリズムを理解し、使いこなせる			
186	5	言語処理	★★★	言語処理	N-gram言語モデルの構築方法と代表的なスムージングアルゴリズムを理解し、使いこなせる				既存	227	9	言語処理	★★★	言語処理	N-gram言語モデルの構築方法と代表的なスムージングアルゴリズムを理解し、使いこなせる			
187	6	言語処理	★★★	言語処理	索引型の全文検索の仕組み（転置インデックス、スコアリング、関連性フィードバック）を理解し、使いこなせる				既存	228	10	言語処理	★★★	言語処理	索引型の全文検索の仕組み（転置インデックス、スコアリング、関連性フィードバック）を理解し、使いこなせる			
188	7	言語処理	★★★	言語処理	Trie、Suffix Arrayなどの代表的な高速文字列検索アルゴリズムを理解し、使いこなせる				既存	229	11	言語処理	★★★	言語処理	Trie、Suffix Arrayなどの代表的な高速文字列検索アルゴリズムを理解し、使いこなせる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
189	8	言語処理	★★★	言語処理	潜在的意味解析（LSA）の仕組みを理解し、使いこなせる				修正	230	12	言語処理	★★★	言語処理	主要なトピックモデル（確率的潜在意味解析[pLSA]、潜在的ディリクレ配分法[LDA]）の仕組みを理解し、使いこなせる			
190	9	言語処理	★★★	言語処理	データの特性に合わせ、適切な言語処理アルゴリズムを選択し、誤り分析、辞書作成などを行い、成果を最大化することができる				既存	231	13	言語処理	★★★	言語処理	データの特性に合わせ、適切な言語処理アルゴリズムを選択し、誤り分析、辞書作成などを行い、成果を最大化することができる			
191	10	言語処理	★★★	言語処理	トピックモデル、サポートベクターマシン（SVM）などの文書分類手法を理解し、実行できる				削除									
192	11	言語処理	★★★	言語処理	再帰型ニューラルネットワーク（RNN）、長期短期記憶（LSTM）などを用いたニューラルネット型言語モデルを理解し使いこなせる				既存	232	14	言語処理	★★★	言語処理	再帰型ニューラルネットワーク（RNN）、長期短期記憶（LSTM）などを用いたニューラルネット型言語モデルを理解し使いこなせる			
193	12	言語処理	★★★	言語処理	隠れマルコフモデル（HMM）などを用いた系列ラベリング手法を理解し使いこなせる				修正	233	15	言語処理	★★★	言語処理	隠れマルコフモデル（Hidden Markov Model : HMM）、Conditional Random Fields : CRF）などを用いた系列ラベリング手法を理解し使いこなせる			
									新規	234	16	言語処理	★★★	言語処理	GPT（Generative Pre-Trained transformer）、BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformer）などのAttentionベースのニューラルネット型言語モデルを理解し使いこなせる			
195	1	画像・動画処理	★	画像処理	画像のデジタル表現の仕組みと代表的な画像フォーマットを知っている				既存	235	1	画像・動画処理	★	画像処理	画像のデジタル表現の仕組みと代表的な画像フォーマットを知っている			
196	2	画像・動画処理	★	画像処理	画像に対して、目的に応じた適切な色変換や簡単なフィルタ処理などを行うことができる				修正	236	2	画像・動画処理	★	画像処理	画像に対して、目的に応じた適切な色変換や簡単なフィルタ処理などを行うことができる		*	
									新規	237	3	画像・動画処理	★	画像処理	画像データに対する代表的なクリーニング処理（リサイズ、パディング、標準化など）をタスクに応じて適切に実施できる		*	
197	3	画像・動画処理	★★	画像処理	画像の処理や解析において、効果的なパターン検出や画像特徴抽出などを既存手法から選ぶことができる		*		既存	238	4	画像・動画処理	★★	画像処理	画像の処理や解析において、効果的なパターン検出や画像特徴抽出などを既存手法から選ぶことができる		*	
198	4	画像・動画処理	★★	画像処理	画像の処理や解析において、既存のAPI化したクラウドサービスなどを目的に即して、選定・活用することができる				既存	239	5	画像・動画処理	★★	画像処理	画像の処理や解析において、既存のAPI化したクラウドサービスなどを目的に即して、選定・活用することができる			
									新規	240	6	画像・動画処理	★★	画像処理	ResNet、DenseNet、MobileNetなどの代表的な画像認識モデルを理解し使いこなせる			
199	5	画像・動画処理	★★★	画像処理	物体検出・識別などの画像処理手法に関して、適切な論文などの文献を参考に実装し評価できる				修正	241	7	画像・動画処理	★★★	画像処理	識別・物体検出・セマンティックセグメンテーションなどの画像処理手法に関して、適切な論文などの文献を参考に実装し評価できる			
200	6	画像・動画処理	★★★	画像処理	画像・動画処理を行う環境に合わせて適切な実装・手法を選ぶことができる		*		既存	242	8	画像・動画処理	★★★	画像処理	画像・動画処理を行う環境に合わせて適切な実装・手法を選ぶことができる		*	
201	7	画像・動画処理	★	動画処理	動画のデジタル表現の仕組みと代表的な動画フォーマットを理解しており、動画から画像を抽出する既存方法を使うことができる				既存	243	9	画像・動画処理	★	動画処理	動画のデジタル表現の仕組みと代表的な動画フォーマットを理解しており、動画から画像を抽出する既存方法を使うことができる			
202	8	画像・動画処理	★★★	動画処理	動画の自動解析手法の現況について理解し、適切な専門家のサポートの元で実装を検討できる				既存	244	10	画像・動画処理	★★★	動画処理	動画の自動解析手法の現況について理解し、適切な専門家のサポートの元で実装を検討できる			
203	1	音声/音楽処理	★	音声/音楽処理	wavやmp3などの代表的な音声フォーマットを知っている				既存	245	1	音声/音楽処理	★	音声/音楽処理	wavやmp3などの代表的な音声フォーマットを知っている			
204	2	音声/音楽処理	★★	音声/音楽処理	音声データから、分析目的にあった波形データの抽出やノイズの除去をすることができる				修正	246	2	音声/音楽処理	★★	音声/音楽処理	音声データから、分析目的にあった波形データの抽出やノイズの除去をすることができる		*	
205	3	音声/音楽処理	★★	音声/音楽処理	音声認識や本人認証、感情分析などの代表的な音声処理分野について理解し、用いられる分析手法を説明することができる				既存	247	3	音声/音楽処理	★★	音声/音楽処理	音声認識や本人認証、感情分析などの代表的な音声処理分野について理解し、用いられる分析手法を説明することができる			
									新規	248	4	音声/音楽処理	★★	音声/音楽処理	音声合成モデル（Text to speech）の学習済みモデルを使い、テキストを音声に変換できる			
206	4	音声/音楽処理	★★★	音声/音楽処理	ケプストラム分析やLPC（線形予測分析）などの代表的な音声信号分析手法を理解し、使いこなすことができる				修正	249	5	音声/音楽処理	★★★	音声/音楽処理	短時間フーリエ分析、メルフィルタバンク処理、ケプストラム分析、LPC（線形予測分析）などの代表的な音声信号分析手法を理解し、使いこなすことができる			
207	5	音声/音楽処理	★★★	音声/音楽処理	音声認識や認証・感情分析などの目的に合わせて、パラメータ調整や手法変更、言語モデル・音響モデルなどを差し替え、モデル構築・精度評価をすることができる				修正	250	6	音声/音楽処理	★★★	音声/音楽処理	音声認識、音声合成、認証・感情分析などの目的に合わせて、パラメータ調整や手法変更、言語モデル・音響モデルなどを差し替え、モデル構築・精度評価をすることができる			
208	1	パターン発見	★★	パターン発見	条件Xと事象Yの関係性をリフト値を用いて評価できる				既存	251	1	パターン発見	★	パターン発見	条件Xと事象Yの関係性をリフト値を用いて評価できる			
209	2	パターン発見	★★	パターン発見	アプリアリアルゴリズムのアソシエーション分析において、統計ツールのパラメータをチューニングして出力件数を調整できる				修正	252	2	パターン発見	★★	パターン発見	アプリアリアルゴリズムのアソシエーション分析において、パラメータをチューニングして出力件数を調整できる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ(元)	スキルレベル(元)	サブカテゴリ(元)	チェック項目(元)	DE	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ(新)	スキルレベル(新)	サブカテゴリ(新)	チェック項目	BZ	DE	必須スキル
210	3	パターン発見	★★	パターン発見	レコメンデーション業務の要件から適切な協調フィルタリングロジック（ユーザベース、アイテムベースなど）の選定を行うことができる				修正	253	3	パターン発見	★★	パターン発見	分析要件から適切なレコメンダルアルゴリズム（協調フィルタリング、コンテンツベースフィルタリング、Factrization Machineなど）を選定できる			
									新規	254	1	グラフィカルモデル	★★	グラフィカルモデル	グラフィカルモデルを用いて、確率変数間の関係性をグラフ表現できる			
									新規	255	2	グラフィカルモデル	★★	グラフィカルモデル	重回帰分析とパス解析の違いを説明できる			
212	2	グラフィカルモデル	★★	グラフィカルモデル	ベイジアンネットワーク分析結果から目的事象の事後確率を算出できる				既存	256	3	グラフィカルモデル	★★	グラフィカルモデル	ベイジアンネットワーク分析結果から目的事象の事後確率を算出できる			
213	3	グラフィカルモデル	★★	グラフィカルモデル	ツールを用いて共分散構造分析（構造方程式モデリング：SEM）を行い、観測変数・潜在変数の因果関係を説明できる				修正	257	4	グラフィカルモデル	★★	グラフィカルモデル	共分散構造分析（構造方程式モデリング：SEM）を行い、観測変数・潜在変数の因果関係を説明できる			
214	1	シミュレーション/データ同化	★★	シミュレーション/データ同化	離散型・連続型シミュレーションについて、説明できる（モンテカルロ、ヒストリカル、Agentベースなど）				既存	258	1	シミュレーション/データ同化	★★	シミュレーション/データ同化	離散型・連続型シミュレーションについて、説明できる（モンテカルロ、ヒストリカル、Agentベースなど）			
215	2	シミュレーション/データ同化	★★	シミュレーション/データ同化	マルコフ連鎖の特徴を理解し、MCMC（マルコフ連鎖モンテカルロ法）シミュレーションをツールを用いて実装できる				修正	259	2	シミュレーション/データ同化	★★	シミュレーション/データ同化	マルコフ連鎖の特徴を理解し、MCMC（マルコフ連鎖モンテカルロ法）シミュレーションをライブラリを用いて実装できる			
216	3	シミュレーション/データ同化	★★★	シミュレーション/データ同化	データ同化の概念を理解し、実行できる（データを用いてシミュレーション内の不確実性を減少させる計算技法など）				既存	260	3	シミュレーション/データ同化	★★★	シミュレーション/データ同化	データ同化の概念を理解し、実行できる（データを用いてシミュレーション内の不確実性を減少させる計算技法など）			
217	4	シミュレーション/データ同化	★★★	シミュレーション/データ同化	シミュレーションにおける問題を理解し、対処を考えることができる（初期条件・境界条件・パラメータの不確実性、データ分布の不均一性、実験計画の最適性など）				既存	261	4	シミュレーション/データ同化	★★★	シミュレーション/データ同化	シミュレーションにおける問題を理解し、対処を考えることができる（初期条件・境界条件・パラメータの不確実性、データ分布の不均一性、実験計画の最適性など）			
218	5	シミュレーション/データ同化	★★★	シミュレーション/データ同化	MCMC（マルコフ連鎖モンテカルロ法）における各種アルゴリズム（メトロポリス-ヘイスティングス法、ギブスサンプラー、ハミルトニアン・モンテカルロ法など）について理解し、活用できる				既存	262	5	シミュレーション/データ同化	★★★	シミュレーション/データ同化	MCMC（マルコフ連鎖モンテカルロ法）における各種アルゴリズム（メトロポリス-ヘイスティングス法、ギブスサンプラー、ハミルトニアン・モンテカルロ法など）について理解し、活用できる			
219	1	最適化	★★	最適化	線形計画法について、説明することができる				既存	263	1	最適化	★★	最適化	線形計画法について、説明することができる			
220	2	最適化	★★	最適化	複数のA/Bテストの統計的結果を踏まえ、デザイン等の最適化を行う手法を回すことができる	*			修正	264	2	最適化	★★	最適化	複数のA/Bテスト、スプリットテストの統計的結果を踏まえ、デザイン等の最適化を行う手法を回すことができる	*		
221	3	最適化	★★	最適化	一定の制約下で最適解の識別と報酬の最大化がともに求められ、かつ報酬分布が時間経過で変化するような問題に対して、多腕バンディットアルゴリズムを適用・実装できる				既存	265	3	最適化	★★	最適化	一定の制約下で最適解の識別と報酬の最大化がともに求められ、かつ報酬分布が時間経過で変化するような問題に対して、多腕バンディットアルゴリズムを適用・実装できる			
222	4	最適化	★★	最適化	凸関数および、凸計画問題の条件や特徴を説明できる				既存	266	4	最適化	★★	最適化	凸関数および、凸計画問題の条件や特徴を説明できる			
223	5	最適化	★★	最適化	連続最適化問題（制約なし）において、使用可能なアルゴリズムを説明することができる（ニュートン法、最急降下法など）				既存	267	5	最適化	★★	最適化	連続最適化問題（制約なし）において、使用可能なアルゴリズムを説明することができる（ニュートン法、最急降下法など）			
224	6	最適化	★★	最適化	連続最適化問題（制約あり）において、使用可能なアルゴリズムを説明することができる（ラグランジュ未定乗数法、内点法、逐次2次計画法など）				既存	268	6	最適化	★★	最適化	連続最適化問題（制約あり）において、使用可能なアルゴリズムを説明することができる（ラグランジュ未定乗数法、内点法、逐次2次計画法など）			
225	7	最適化	★★	最適化	組み合わせ最適化問題において、代表的な解法の概念を説明することができる（厳密解法（分枝限定法、動的計画法、切除平面法）、近似解法（局所探索、貪欲法など）、メタヒューリスティック解法（遺伝的アルゴリズム、タブーサーチなど））				既存	269	7	最適化	★★	最適化	組み合わせ最適化問題において、代表的な解法の概念を説明することができる（厳密解法（分枝限定法、動的計画法、切除平面法）、近似解法（局所探索、貪欲法など）、メタヒューリスティック解法（遺伝的アルゴリズム、タブーサーチなど））			
226	8	最適化	★★★	最適化	ビジネス課題にあわせて、変数、目的関数、制約を定式化し、線形・非線形を問わず、最適化モデリングができる				修正	270	8	最適化	★★★	最適化	ビジネス課題にあわせて、変数、目的関数、制約を定式化し、線形・非線形を問わず、最適化モデリングができる	*		
227	9	最適化	★★★	最適化	代表的な最適化問題に関して、モデリングを行い、ソルバーを使い、最適化できる（ナップザック問題、ネットワークフロー問題、巡回路問題など）				既存	271	9	最適化	★★★	最適化	代表的な最適化問題に関して、モデリングを行い、ソルバーを使い、最適化できる（ナップザック問題、ネットワークフロー問題、巡回路問題など）			

スキルチェックリスト 2019年 改訂版 <データエンジニアリングカ>

▼ 他分野寄りのスキル

▼ 他分野寄りのスキル

NO	Sub No	スキルカテゴリ (元)	スキルレベル (元)	サブカテゴリ (元)	チェック項目 (元)	BZ	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ (新)	スキルレベル (新)	サブカテゴリ (新)	チェック項目 (新)	BZ	DS	必須スキル
1	1	環境構築	★	システム運用	サーバー1～10台規模のシステム構築、システム運用を指示書があれば実行できる				既存	1	1	環境構築	★	システム運用	サーバー1～10台規模のシステム構築、システム運用を指示書があれば実行できる			
2	2	環境構築	★	システム運用	数十万レコードを持つデータベースのバックアップ・アーカイブ作成など定常運用ができる				既存	2	2	環境構築	★	システム運用	数十万レコードを持つデータベースのバックアップ・アーカイブ作成など定常運用ができる			
3	3	環境構築	★★	システム運用	数千万レコードのデータを保持するシステムにおいてデータの重要性や分析要件に則したシステム構築、初期データ投入方法、システム運用の要件定義が行える			○	既存	3	3	環境構築	★★	システム運用	数千万レコードのデータを保持するシステムにおいてデータの重要性や分析要件に則したシステム構築、初期データ投入方法、システム運用の要件定義が行える			○
4	4	環境構築	★★	システム運用	顧客管理など分析システムの運用（異常検知、フェイルオーバー、バックアップ、リカバリー処理、開始・停止処理）の手順書作成や要件定義が行える				既存	4	4	環境構築	★★	システム運用	顧客管理など分析システムの運用（異常検知、フェイルオーバー、バックアップ、リカバリー処理、開始・停止処理）の手順書作成や要件定義が行える			
5	5	環境構築	★★	システム運用	数千万レコードのデータを保持するシステムのキャパシティ要件（データ容量）と必要処理性能（スループット）を定義できる				既存	5	5	環境構築	★★	システム運用	数千万レコードのデータを保持するシステムのキャパシティ要件（データ容量）と必要処理性能（スループット）を定義できる			
6	6	環境構築	★★★	システム運用	数十億レコードのデータに対してリバランシングなども含めてシステム拡張方法や最適化の要件を整理できる				既存	6	6	環境構築	★★★	システム運用	数十億レコードのデータに対してリバランシングなども含めてシステム拡張方法や最適化の要件を整理できる			
7	7	環境構築	★★★	システム運用	扱うデータのデータ規模や機密性、分析要件を理解した上で、オンプレミスで構築するか、クラウド上で構築するかの要件を整理できる				既存	7	7	環境構築	★★★	システム運用	扱うデータのデータ規模や機密性、分析要件を理解した上で、オンプレミスで構築するか、クラウド上で構築するかの要件を整理できる			○
8	8	環境構築	★	システム企画	データベースから何らかのデータ抽出方法を活用し、小規模なExcelのデータセットを作成できる			○	既存	8	8	環境構築	★	システム企画	データベースから何らかのデータ抽出方法を活用し、小規模なExcelのデータセットを作成できる			○
9	9	環境構築	★	システム企画	オープンデータ活用目的でExcelを使った分析システムの要件定義が行える				修正	9	9	環境構築	★	システム企画	オープンデータを収集して活用する分析システムの要件を整理できる			
10	10	環境構築	★★	システム企画	HTTPを活用したオープンAPIと分析システムのサーバー環境及びデータベースの連携設計ができる				既存	10	10	環境構築	★★	システム企画	HTTPを活用したオープンAPIと分析システムのサーバー環境及びデータベースの連携設計ができる			
11	11	環境構築	★★	システム企画	社内分析者向けのRDBMS、NoSQL、ETL、Visualizationなど単一コンポーネントのユーザー利用機能設計が行える			○	既存	11	11	環境構築	★★	システム企画	社内分析者向けのRDBMS、NoSQL、ETL、Visualizationなど単一コンポーネントのユーザー利用機能設計が行える			○
12	12	環境構築	★★	システム企画	ソフトウェア開発プロジェクトの管理方法、設計、テスト方法を理解した上で、データ管理・分析システムを要求定義することができる				既存	12	12	環境構築	★★	システム企画	ソフトウェア開発プロジェクトの管理方法、設計、テスト方法を理解した上で、データ管理・分析システムを要求定義することができる			
									新規	13	13	環境構築	★★	システム企画	オンプレミスのデータ分析システムをクラウド環境にシステム移行しコスト削減を実現できる			
									新規	14	14	環境構築	★★	システム企画	FPGAの構造と特性を理解し、対象業務のデータ処理がFPGAに適しているかを判断できる			
17	17	環境構築	★★★	システム企画	サービス上のそれぞれの機能がどのデータに関連があるか把握し、分析機能追加やシステム変更の要件を整理できる			○	修正	15	15	環境構築	★★	システム企画	既存システムの各機能が参照・更新するデータの構造や関連付けを把握し、分析機能の追加や改修時にデータモデルの見直しが必要か判断できる	*		○
14	14	環境構築	★★★	システム企画	数十億レコード規模のデータに対し、HadoopやSparkなどを組み合わせた適切なシステム構成を設計できる				既存	16	16	環境構築	★★★	システム企画	数十億レコード規模のデータに対し、HadoopやSparkなどを組み合わせた適切なシステム構成を設計できる			
16	16	環境構築	★★★	システム企画	数十億レコードの内部データ（CRM、webログ、ユーザー購買データ）、外部データ（購入しているデータ、オープンデータ）を理解し、複数のデータソースを統合する要件を整理できる				既存	17	17	環境構築	★★★	システム企画	数十億レコードの内部データ（CRM、webログ、ユーザー購買データ）、外部データ（購入しているデータ、オープンデータ）を理解し、複数のデータソースを統合する要件を整理できる	*		
18	18	環境構築	★★★	システム企画	KVS、カラム指向、ドキュメント指向などデータ構造の異なる複数のシステムからデータ取得と分析環境への連携が設計できる				修正	18	18	環境構築	★★★	システム企画	KVS、カラム指向、ドキュメント指向などデータ構造の異なる複数のシステムからデータ取得と分析環境への連携を設計できる			
19	19	環境構築	★★★	システム企画	数十億レコードのデータを持つ業務要件やリソース負荷に応じて、データフローや管理機構の統合、またバッチ実行スケジュールの最適化について要件定義が行える				既存	19	19	環境構築	★★★	システム企画	数十億レコードのデータを持つ業務要件やリソース負荷に応じて、データフローや管理機構の統合、またバッチ実行スケジュールの最適化について要件定義が行える			
20	20	環境構築	★★★	アーキテクチャ設計	全体システム化計画及び個別システム化構想・計画を具体化するために、全体最適の観点を持ちながら、対象とするデータ分析システムの開発に必要なとなる要件を整理することができる				修正	20	20	環境構築	★★★	システム企画	組織の情報システム戦略、全体システム化計画の方針に従い、全体最適の観点を持って、データ分析システムの企画・要件定義を推進できる	*		
13	13	環境構築	★★	システム企画	深層学習（ディープラーニング）の学習を高速化するために、GPU（GPGPU）環境を設計・実装できる				修正	21	21	環境構築	★★	アーキテクチャ設計	深層学習（ディープラーニング）の学習を高速化するために、GPU（GPGPU）環境を設計・実装できる			
									新規	22	22	環境構築	★★	アーキテクチャ設計	コンテナ技術の概要を理解しており、既存のDockerイメージを活用して効率的に分析環境を構築できる			
									新規	23	23	環境構築	★★	アーキテクチャ設計	分析実行頻度の少ないシステムにおいて、分析非稼働時にはサービス削除し、必要時のみサービスを有効にすることでクラウドコストを最小化するシステム運用を設計できる			
21	21	環境構築	★★★	アーキテクチャ設計	データ活用戦略を正しく理解し、各種業務プロセスについての専門知識とシステムに関する知識を有し、双方を活用して、適切な要求定義が行える	*			既存	24	24	環境構築	★★★	アーキテクチャ設計	データ活用戦略を正しく理解し、各種業務プロセスについての専門知識とシステムに関する知識を有し、双方を活用して、適切な要求定義が行える	*		○

NO	Sub No	スキルカテゴリ（元）	スキルレベル（元）	サブカテゴリ（元）	チェック項目（元）	BZ	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目（新）	BZ	DS	必須スキル
									新規	25	25	環境構築	★★★	アーキテクチャ設計	費用対効果が高いPaaS型サービスと設計自由度の高いIaaS環境のメリット、デメリットを理解し、PaaSとIaaSを組み合わせた効率的な分析システムを設計できる			
									新規	26	26	環境構築	★★★	アーキテクチャ設計	Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud Platform（GCP）、IBM Cloudなど複数社のクラウドサービスを組み合わせたマルチクラウド構成を設計し、各社が提供する固有の分析サービスの結果を連携できる			
									新規	27	27	環境構築	★★★	アーキテクチャ設計	Dockerコンテナ技術を用いてデータの蓄積環境・分析環境を構築し、再利用できる形でイメージを管理できる			
									新規	28	28	環境構築	★★★	新規技術	量子コンピュータにおける量子ビットと量子計算の特性を理解し、これまでと異なるエンジニアリング手法で、適切な量子アルゴリズムの設計・開発・テストを推進できる			
22	1	データ収集	★	クライアント技術	対象プラットフォームが提供する機能（SDKやAPIなど）の概要を説明できる			○	既存	29	1	データ収集	★	クライアント技術	対象プラットフォームが提供する機能（SDKやAPIなど）の概要を説明できる			
26	5	データ収集	★★	クライアント技術	Webクローラーの仕組みを理解し使いこなせる				修正	30	2	データ収集	★	クライアント技術	Webクローラー・スクレイピングツールを用いてWebサイト上の静的コンテンツを分析用データとして収集できる			
23	2	データ収集	★★	クライアント技術	対象プラットフォーム（iOS、Android、HEMSなど）におけるデータ取得の仕様（精度など）を理解しており、システム要件を満たせるか判断できる				削除									
24	3	データ収集	★★	クライアント技術	目的に適したログ取得項目を、対象プラットフォーム（iOS、Android、HEMSなど）で取得可能なデータを用いて設計できる				修正	31	3	データ収集	★★	クライアント技術	対象プラットフォーム（iOS、Android、HEMSなど）で取得可能なデータ項目から目的に応じてデータ収集システムを設計できる			
25	4	データ収集	★★	クライアント技術	対象プラットフォームにおけるバッテリー消費や通信速度などを含めたシステム要件を作成できる				既存	32	4	データ収集	★★	クライアント技術	対象プラットフォームにおけるバッテリー消費や通信速度などを含めたシステム要件を作成できる			
27	6	データ収集	★★★	クライアント技術	取得するデータが増えることを想定し、拡張性を考慮したクライアントアプリケーション（ロガーなど）を設計できる				修正	33	4	データ収集	★★	クライアント技術	エッジコンピューティング構成においてエッジデバイス側（端末側）で収集したログを、適切なタイミングでサーバ側に転送・集約するデータ収集の仕組みを設計できる			
									新規	34	5	データ収集	★★★	クライアント技術	収集するデータが増えることを想定し、拡張性を考慮したエッジデバイスのロガー機能（or データロガー）を設計できる			
28	7	データ収集	★★★	クライアント技術	プラットフォームの違いを吸収し、統一的にデータを取得するプログラムを実装できる				削除									
29	8	データ収集	★	通信技術	対象プラットフォームに用意された機能（HTTP、FTP、SSHなど）を用い、データを収集先に格納するための機能を実装できる				既存	35	6	データ収集	★	通信技術	対象プラットフォームに用意された機能（HTTP、FTP、SSHなど）を用い、データを収集先に格納するための機能を実装できる			○
30	9	データ収集	★★	通信技術	データ収集対象の要件に応じて、MQTT（Message Queue Telemetry Transport）によるパブリッシュ/サブスクライブ型の通信を検討・実装できる				既存	36	7	データ収集	★★	通信技術	データ収集対象の要件に応じて、MQTT（Message Queue Telemetry Transport）によるパブリッシュ/サブスクライブ型の通信を検討・実装できる			
31	10	データ収集	★★	通信技術	ネットワークプロトコルや暗号化などの通信技術を用い、通信のボトルネックと可用性（継続的に通信が成立していること）を考慮した上で、必要な通信機能を実装できる				既存	37	8	データ収集	★★	通信技術	ネットワークプロトコルや暗号化などの通信技術を用い、通信のボトルネックと可用性（継続的に通信が成立していること）を考慮した上で、必要な通信機能を実装できる			
32	11	データ収集	★★★	通信技術	データ通信において、機能・性能の問題に対し根本原因を特定できるだけでなく、必要に応じて新規技術の適用を検討できる				既存	38	9	データ収集	★★★	通信技術	データ通信において、機能・性能の問題に対し根本原因を特定できるだけでなく、必要に応じて新規技術の適用を検討できる			
33	12	データ収集	★★	データ収集	既存のサービスやアプリケーションに対して、有効な分析をするためのログ出力の追加仕様を整理することができる	*	*		既存	39	10	データ収集	★★	データ収集	既存のサービスやアプリケーションに対して、有効な分析をするためのログ出力の追加仕様を整理することができる	*	*	
34	13	データ収集	★★★	データ収集	入手可能なデータに加え、分析結果の品質・効果を向上させる新たなデータ入手方法を提案できる（IoTでの新設センサーの種類・配置場所・データ入手間隔など）	*	*	○	既存	40	11	データ収集	★★★	データ収集	入手可能なデータに加え、分析結果の品質・効果を向上させる新たなデータ入手方法を提案できる（IoTでの新設センサーの種類・配置場所、データ入手間隔など）	*	*	○
									新規	41	12	データ収集	★★	データ収集	Fluentdなどのログ収集ツールを用いて形式の異なる複数サーバのログを収集し分析可能な形式に変換して蓄積することができる			
35	14	データ収集	★	データ統合	同種のデータを統合するシステムを設計できる			○	既存	42	13	データ収集	★★	データ統合	同種のデータを統合するシステムを設計できる			○
36	15	データ収集	★★★	データ統合	異種フォーマットが混在するデータを統合するシステムを設計できる				削除									
15	15	環境構築	★★★	システム企画	組織を横断する多種多様なデータが混在する環境下でのデータ活用ニーズに対して適切なシステム環境を設計・提案できる				修正	43	14	データ収集	★★★	データ統合	組織統合などにより異なるコード定義やフォーマットが混在する複数システムのデータを統合し利活用するシステムを設計できる	*		
37	16	データ収集	★★★	データ統合	システム分析・業務分析をもとに、必要なデータフロー管理やジョブ管理ツールを選定・評価できる				既存	44	15	データ収集	★★★	データ統合	システム分析・業務分析をもとに、必要なデータフロー管理やジョブ管理などのツールを選定・評価できる			○
									新規	45	16	データ収集	★★	データ収集	ユーザーの同意情報や非同意情報を踏まえ、データ抽出や消去ができる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ（元）	スキルレベル（元）	サブカテゴリ（元）	チェック項目（元）	BZ	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目（新）	BZ	DS	必須スキル
									新規	46	17	データ収集	★★★	データ収集	GDPRや個人情報保護法、企業のプライバシーポリシーを理解し、Webログやユーザ情報の適切なデータ取得設計ができ、収集できる	*		
38	1	データ構造	★	基礎知識	扱うデータが、構造化データ（顧客データ、商品データ、在庫データなど）なのか非構造化データ（雑多なテキスト、音声、画像、動画など）なのか判断できる			○	修正	47	1	データ構造	★	基礎知識	扱うデータが、構造化データ（顧客データ、商品データ、在庫データなど）か非構造化データ（雑多なテキスト、音声、画像、動画など）なのかを判断できる			○
39	2	データ構造	★	基礎知識	ER図を読んでテーブル間のリレーションシップを理解できる			○	既存	48	2	データ構造	★	基礎知識	ER図を読んでテーブル間のリレーションシップを理解できる			○
40	3	データ構造	★	要件定義	業務で使用するシステムのデータのライフサイクル（いつ、どんなデータが発生し、いつまで保持されているのかなど）を把握して、論理モデルを作成できる			○	既存	49	3	データ構造	★★	要件定義	業務で使用するシステムのデータのライフサイクル（いつ、どんなデータが発生し、いつまで保持されているのかなど）を把握して、論理モデルを作成できる	*		○
41	4	データ構造	★★	要件定義	データ保持ルール（データアクセス、性能、保持期間、セキュリティなど）に基づき、データベース・DWHの運用ルールを定義できる				既存	50	4	データ構造	★★	要件定義	データ保持ルール（データアクセス、性能、保持期間、セキュリティなど）に基づき、データベース・DWHの運用ルールを定義できる			
42	5	データ構造	★	テーブル定義	正規化手法（第一正規化～第三正規化）を用いてテーブルを正規化できる				既存	51	5	データ構造	★	テーブル定義	正規化手法（第一正規化～第三正規化）を用いてテーブルを正規化できる			
43	6	データ構造	★★	テーブル定義	ビジネスプロセスを理解・整理して、データフロー図、論理データモデル、ER図、テーブル定義書を作成できる	*		○	既存	52	6	データ構造	★★	テーブル定義	ビジネスプロセスを理解・整理して、データフロー図、論理データモデル、ER図、テーブル定義書を作成できる	*		○
44	7	データ構造	★★	テーブル定義	業務特性や基幹システムの特徴をもとに、検索で頻繁に使用するデータのキー（顧客IDなど）を想定し、インデックスを作成・設定できる				既存	53	7	データ構造	★★	テーブル定義	業務特性や基幹システムの特徴をもとに、検索で頻繁に使用するデータのキー（顧客IDなど）を想定し、インデックスを作成・設定できる	*		
45	8	データ構造	★★	テーブル定義	データ集計を高速化またはSQLを単純化するため、スタースキーマ、スノーフレークスキーマなどを用いたデータモデルを設計できる				既存	54	8	データ構造	★★	テーブル定義	データ集計を高速化またはSQLを単純化するため、スタースキーマ、スノーフレークスキーマなどを用いたデータモデルを設計できる			
46	9	データ構造	★★	テーブル設計	稼働中の複数のシステム間で発生するデータ項目の差異を、変換テーブルを活用して、埋めることができる				既存	55	9	データ構造	★★	テーブル設計	稼働中の複数のシステム間で発生するデータ項目の差異を、変換テーブルを活用して、埋めることができる			
47	10	データ構造	★★	テーブル設計	DWHに入れる元データ（基幹DBのデータなど）のキーに変更があった場合に、サロゲートキーやナビゲーションブリッジテーブルを用いて対応できる				既存	56	10	データ構造	★★	テーブル設計	DWHに入れる元データ（基幹DBのデータなど）のキーに変更があった場合に、サロゲートキーやナビゲーションブリッジテーブルを用いて対応できる			
48	11	データ構造	★★★	テーブル設計	非正規化テーブルや一時テーブルなどを作成し、アプリケーションの処理速度を高速化できる				既存	57	11	データ構造	★★★	テーブル設計	非正規化テーブルや一時テーブルなどを作成し、アプリケーションの処理速度を高速化できる			
49	1	データ蓄積	★	DWH	DWHアプライアンス（Oracle Exadata、IBM Pure Data/Netezza、Teradataなど）に接続し、複数テーブルを結合したデータを抽出できる				修正	58	1	データ蓄積	★	DWH	DWHアプライアンス（Oracle Exadata、 IBM Integrated Analytics System 、Teradataなど）に接続し、複数テーブルを結合したデータを抽出できる			
50	2	データ蓄積	★★	DWH	DWHアプライアンス（Oracle Exadata、IBM Pure Data/Netezza、Teradataなど）の機能と特徴を理解し、適切な管理対象データを選定できる				修正	59	2	データ蓄積	★★	DWH	DWHアプライアンス（Oracle Exadata、 IBM Integrated Analytics System 、Teradataなど）の機能と特徴を理解し、適切な管理対象データを選定できる			
51	3	データ蓄積	★	分散技術	Hadoop・Sparkの分散技術の基本的な仕組みと構成を理解している			○	既存	60	3	データ蓄積	★	分散技術	Hadoop・Sparkの分散技術の基本的な仕組みと構成を理解している			
52	4	データ蓄積	★	分散技術	NoSQLデータストア（HBase、Cassandra、Amazon DynamoDB、Cloudant、Azure DocumentDBなど）にAPIを介してアクセスし、新規データを登録できる				修正	61	4	データ蓄積	★	分散技術	NoSQLデータストア（HBase、Cassandra、 Mongo DB 、 CouchDB 、 Redis 、Amazon DynamoDB、Cloudant、Azure Cosmos DBなど）にAPIを介してアクセスし、新規データを登録できる			
53	5	データ蓄積	★★	分散技術	分散処理環境のディストリビューションを導入できる（Hortonworks、CDHなど）				既存	62	5	データ蓄積	★★	分散技術	分散処理環境のディストリビューションを導入できる（Hortonworks、CDHなど）			
54	6	データ蓄積	★★	分散技術	Hadoopの得意な点、苦手な点を理解し、Hadoopにて管理すべきデータを選定できる				既存	63	6	データ蓄積	★★	分散技術	Hadoopの得意な点、苦手な点を理解し、Hadoopにて管理すべきデータを選定できる			
55	7	データ蓄積	★★	分散技術	KVSの特性（集計・ソートが苦手、データの一貫性保証など）を理解し、KVSがデータストア要件を満たすかを判断できる				既存	64	7	データ蓄積	★★	分散技術	KVSの特性（集計・ソートが苦手、データの一貫性保証など）を理解し、KVSがデータストア要件を満たすかを判断できる			
56	8	データ蓄積	★★★	分散技術	分散クラスタ構成が構築可能なRDBMS製品（Oracle RAC、DB2 Pure Scaleなど）を用いてスケールアウト可能なオンプレミス構成を設計できる				修正	65	8	データ蓄積	★★★	分散技術	分散クラスタ構成が構築可能なRDBMS製品（Oracle RAC、 IBM Db2 pureScale など）を用いてスケールアウト可能なオンプレミス構成を設計できる			
57	9	データ蓄積	★★★	分散技術	Hadoop・Sparkの分散アーキテクチャを理解し、大容量データ処理のパフォーマンスチューニングができる				既存	66	9	データ蓄積	★★★	分散技術	Hadoop・Sparkの分散アーキテクチャを理解し、大容量データ処理のパフォーマンスチューニングができる			
58	10	データ蓄積	★	クラウド	クラウド上のストレージサービス（Amazon S3、Google Cloud Storage、Bluemix Cloud Object Storageなど）に接続しデータを格納できる				修正	67	10	データ蓄積	★	クラウド	クラウド上のストレージサービス（Amazon S3、Google Cloud Storage、 IBM Cloud Object Storage など）に接続しデータを格納できる			
59	11	データ蓄積	★★	クラウド	クラウド上のDWHサービス（Amazon Redshift、Google BigQuery、IBM dashDBなど）にデータをロードし公開できる				修正	68	11	データ蓄積	★★	クラウド	クラウド上のDWHサービス（Amazon Redshift、Google BigQuery、 IBM Db2 Warehouse など）にデータをロードし公開できる			
60	12	データ蓄積	★★★	クラウド	クラウド上のデータストアサービスが機能面・非機能面で対象業務に合致するかの評価を行い、採用可否を判断できる				既存	69	12	データ蓄積	★★★	クラウド	クラウド上のデータストアサービスが機能面・非機能面で対象業務に合致するかの評価を行い、採用可否を判断できる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ（元）	スキルレベル（元）	サブカテゴリ（元）	チェック項目（元）	BZ	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目（新）	BZ	DS	必須スキル
61	13	データ蓄積	★★★	キャッシュ技術	基盤設計において、どこシステム要素にmemcachedなどのキャッシュ機能を採用すると処理が高速化されるか判断できる				修正	70	13	データ蓄積	★★★	キャッシュ技術	基盤設計において、どこシステム要素にCache Serviceやmemcachedなどのキャッシュ機能を採用すると処理が高速化されるか判断できる			
62	14	データ蓄積	★★★	リアルタイムデータ分析	リアルタイムに入力されるストリームデータから指定条件のイベントを即時に抽出する複合イベント処理（CEP）を実現するサーバー環境・構成を設計できる				既存	71	14	データ蓄積	★★★	リアルタイムデータ分析	リアルタイムに入力されるストリームデータから指定条件のイベントを即時に抽出する複合イベント処理（CEP）を実現するサーバー環境・構成を設計できる			
63	15	データ蓄積	★★★	リアルタイムデータ分析	リアルタイムに連続して入力されるストリームデータの加工・集計処理を行うにあたり、Storm等のリアルタイム分散フレームワーク適用の有効性を判断できる				修正	72	15	データ蓄積	★★★	リアルタイムデータ分析	Apache Kafka / Apache Stormなどのストリーム処理プラットフォームを活用して、入力データをリアルタイムに処理して連携できる			
64	16	データ蓄積	★★★	グリッドコンピューティング	分散処理のフレームワーク（Spark、Tezなど）を用いてアプリケーションの計算処理を複数サーバーに分散させる並列処理システムを設計できる				既存	73	16	データ蓄積	★★★	グリッドコンピューティング	分散処理のフレームワーク（Spark、Tezなど）を用いてアプリケーションの計算処理を複数サーバーに分散させる並列処理システムを設計できる			
65	17	データ蓄積	★★★	新規技術	データストアの技術動向に注目し、リレーショナルDBだけでなく、グラフDB・時系列DBなどの新規技術の検証・評価ができる				修正	74	17	データ蓄積	★★★	データ蓄積技術	データストア選定の際にリレーショナルDBだけでなく、要件に応じてNoSQL、グラフDB・時系列DBなどの適切なデータ蓄積機能を選定できる			
									新規	75	18	データ蓄積	★★★	検索技術	Apache Solr、Elasticsearchなどの全文検索エンジンを用いて、テキストキーワードやログの検索用DBを構築することができる			
66	1	データ加工	★	フィルタリング処理	数十万レコードのデータに対して、条件を指定してフィルタリングできる（特定値に合致する・もしくは合致しないデータの抽出、特定範囲のデータの抽出、部分文字列の抽出など）			○	既存	76	1	データ加工	★	フィルタリング処理	数十万レコードのデータに対して、条件を指定してフィルタリングできる（特定値に合致する・もしくは合致しないデータの抽出、特定範囲のデータの抽出、部分文字列の抽出など）			○
67	2	データ加工	★★	フィルタリング処理	正規表現を活用して条件に合致するデータを抽出できる（メールアドレスの書式を満たしているか判定をするなど）				既存	77	2	データ加工	★	フィルタリング処理	正規表現を活用して条件に合致するデータを抽出できる（メールアドレスの書式を満たしているか判定をするなど）			
68	3	データ加工	★	ソート処理	数十万レコードのデータに対して、レコード間で特定カラムでのソートができる。また、数千レコードのデータに対して、カラム間でソートできる			○	既存	78	3	データ加工	★	ソート処理	数十万レコードのデータに対して、レコード間で特定カラムでのソートができ、数千レコードのデータに対して、カラム間でソートできる			○
69	4	データ加工	★	結合処理	数十万レコードのデータに対して、単一条件による内部結合、外部結合、自己結合ができる。また、UNION処理ができる			○	既存	79	4	データ加工	★	結合処理	数十万レコードのデータに対して、単一条件による内部結合、外部結合、自己結合ができ、UNION処理ができる			○
70	5	データ加工	★	クレンジング処理	数十万レコードのデータに対して、NULL値や想定外・範囲外のデータを持つレコードを取り除く、または既定値に変換できる			○	既存	80	5	データ加工	★	クレンジング処理	数十万レコードのデータに対して、NULL値や想定外・範囲外のデータを持つレコードを取り除く、または既定値に変換できる			○
71	6	データ加工	★★	クレンジング処理	フラットファイルやバイナリファイルに対するデータロードの前処理（クレンジング操作、禁則処理やバイナリ処理）ができる				既存	81	6	データ加工	★★	クレンジング処理	フラットファイルやバイナリファイルに対するデータロードの前処理（クレンジング操作、禁則処理やバイナリ処理）ができる			
72	7	データ加工	★★	クレンジング処理	線形補間など、複数のレコードを考慮したクレンジング処理ができる				既存	82	7	データ加工	★★	クレンジング処理	線形補間など、複数のレコードを考慮したクレンジング処理ができる			
73	8	データ加工	★	マッピング処理	数十万レコードのデータに対して、規定されたリストと照合して変換する、都道府県名からジオコードに変換するなど、ある値を規定の別の値で表現できる			○	既存	83	8	データ加工	★	マッピング処理	数十万レコードのデータに対して、規定されたリストと照合して変換する、都道府県名からジオコードに変換するなど、ある値を規定の別の値で表現できる			○
74	9	データ加工	★★★	マッピング処理	データ定義や実際の観測データの状況をもとに、名寄せ処理を設計・実装できる				既存	84	9	データ加工	★★★	マッピング処理	データ定義や実際の観測データの状況をもとに、名寄せ処理を設計・実装できる			
75	10	データ加工	★	サンプリング処理	数十万レコードのデータに対して、ランダムまたは一定間隔にデータを抽出できる			○	既存	85	10	データ加工	★	サンプリング処理	数十万レコードのデータに対して、ランダムまたは一定間隔にデータを抽出できる			○
76	11	データ加工	★	集計処理	数十万レコードのデータを集計して、合計や最大値、最小値、レコード数を算出できる			○	既存	86	11	データ加工	★	集計処理	数十万レコードのデータを集計して、合計や最大値、最小値、レコード数を算出できる			○
77	12	データ加工	★	変換・演算処理	数十万レコードのデータに対する四則演算ができ、数値データを日時データに変換するなど別のデータ型に変換できる			○	既存	87	12	データ加工	★	変換・演算処理	数十万レコードのデータに対する四則演算ができ、数値データを日時データに変換するなど別のデータ型に変換できる			○
78	13	データ加工	★★	変換・演算処理	数千万レコードのデータに対して、カラムナー型のデータに変換できる				修正	88	13	データ加工	★★	変換・演算処理	数千万レコードのカラムナ型データベースに対して効率的な処理を行うために、Parquetなどのカラムナファイル形式でデータを作成することができる			
									新規	89	14	データ加工	★★★	変換・演算処理	手書き文字や画像などの非構造データを、OCRや画像認識ライブラリ、CNN画像判定モデルなどを用いて分析可能な構造化データに変換できる			*
79	1	データ共有	★	データ出力	加工・分析処理結果をCSV、XML、Excelなどの指定フォーマット形式に変換してエクスポートできる			○	既存	90	1	データ共有	★	データ出力	加工・分析処理結果をCSV、XML、JSON、Excelなどの指定フォーマット形式に変換してエクスポートできる			○
80	2	データ共有	★	データ出力	加工・分析処理結果を、接続先DBのテーブル仕様に合わせてレコード挿入できる			○	既存	91	2	データ共有	★	データ出力	加工・分析処理結果を、接続先DBのテーブル仕様に合わせてレコード挿入できる			○
81	3	データ共有	★	データ展開	データ取得用のWeb API（REST）やWebサービス（SOAP）などを用いて、必要なデータを取得できる				既存	92	3	データ共有	★	データ展開	データ取得用のWeb API（REST）やWebサービス（SOAP）などを用いて、必要なデータを取得できる			

NO	Sub No	スキルカテゴリ（元）	スキルレベル（元）	サブカテゴリ（元）	チェック項目（元）	BZ	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目（新）	BZ	DS	必須スキル
82	4	データ共有	★★	データ展開	利用者の要件に合致したレポート（図、表）を、PDFやPostScriptなどの印刷用フォーマットで出力する変換機能を設計できる				既存	93	4	データ共有	★★	データ展開	利用者の要件に合致したレポート（図、表）を、PDFやPostScriptなどの印刷用フォーマットで出力する変換機能を設計できる			
83	5	データ共有	★★	データ展開	BIツール用のサーバーを構築し、単一データソースのレポート用DBを設計・構築できる				既存	94	5	データ共有	★★	データ展開	BIツール用のサーバーを構築し、単一データソースのレポート用DBを設計・構築できる			
84	6	データ共有	★★	データ展開	データストア上のデータをメールやメッセージ（Webサービスなど）を用いてプッシュ配信するシステムのサーバー・ネットワーク・ソフトウェアの構成を設計できる				既存	95	6	データ共有	★★	データ展開	データストア上のデータをメールやメッセージ（Webサービスなど）を用いてプッシュ配信するシステムのサーバー・ネットワーク・ソフトウェアの構成を設計できる			
85	7	データ共有	★★	データ展開	Webアプリケーションの実装において、WebSocketを用いてクライアント側にリアルタイムにデータ提供できる機能を設計できる				既存	96	7	データ共有	★★	データ展開	Webアプリケーションの実装において、WebSocketを用いてクライアント側にリアルタイムにデータ提供できる機能を設計できる			
86	8	データ共有	★★	データ展開	RSS、RDFや業界標準フォーマットなど要件に合致したデータ形式・配信形式で、情報提供するシステムのインターフェースを設計できる				既存	97	8	データ共有	★★	データ展開	RSS、RDFや業界標準フォーマットなど要件に合致したデータ形式・配信形式で、情報提供するシステムのインターフェースを設計できる			
87	9	データ共有	★★	データ展開	Web API（REST）やWebサービス（SOAP）などを用いて、必要なデータを提供するシステムの公開インターフェースを設計できる				既存	98	9	データ共有	★★	データ展開	Web API（REST）やWebサービス（SOAP）などを用いて、必要なデータを提供するシステムの公開インターフェースを設計できる			
88	10	データ共有	★	データ連携	FTPサーバー、ファイル共有サーバーから必要なデータファイルをダウンロードして、Excelなどの表計算ソフトに取り込み活用できる			○	既存	99	10	データ共有	★	データ連携	FTPサーバー、ファイル共有サーバーなどから必要なデータファイルをダウンロードして、Excelなどの表計算ソフトに取り込み活用できる			○
89	11	データ共有	★	データ連携	BIツールのレポート編集機能を用いて新規レポートを公開できる				修正	100	11	データ共有	★	データ連携	BIツールのレポート編集機能を用いて新規レポートを公開できる	*	*	
90	12	データ共有	★	データ連携	BIツールの自由検索機能を活用し、必要なデータを抽出して、グラフを作成できる				既存	101	12	データ共有	★	データ連携	BIツールの自由検索機能を活用し、必要なデータを抽出して、グラフを作成できる			
91	13	データ共有	★★	データ連携	連携対象システムの仕様に合わせて、ETLツールを用いたデータ変換、ファイル転送処理を実装できる				既存	102	13	データ共有	★★	データ連携	連携対象システムの仕様に合わせて、ETLツールを用いたデータ変換、ファイル転送処理を実装できる			
									新規	103	14	データ共有	★★★	データ連携	他データや他システム連携を容易にする目的で、適切なオープンデータ系の標準フォーマット（IMI：Infrastructure for Multilayer Interoperability[情報共有基盤]に記載のデータモデルや、GTFS：General Transit Feed Specificationなど）を用いて、データモデルを設定できる			
92	14	データ共有	★★★	データ連携	ESB・EAIなどのデータ連携基盤を活用してシステム間のデータ連携（データ配信・交換）を行うインターフェースを設計できる				既存	104	15	データ共有	★★★	データ連携	ESB・EAIなどのデータ連携基盤を活用してシステム間のデータ連携（データ配信・交換）を行うインターフェースを設計できる			
									削除	105	16	データ共有	★★	データ可視化	1～3次元の比較において目的（比較、構成、分布、変化など）に応じ、BIツール、スプレッドシートなどを用いて図表化できる			
									削除	106	17	データ共有	★★	データ可視化	ドメイン知識とビジネス背景をふまえ、適切な情報項目を参照し、利用者の使い勝手を考慮した可視化したダッシュボードあるいは可視化ツールを設計できる			
93	1	プログラミング	★	基礎プログラミング	小規模な構造化データ（CSV、RDBなど）を扱うデータ処理（抽出・加工・分析など）を、設計書に基づき、プログラム実装できる			○	既存	107	1	プログラミング	★	基礎プログラミング	小規模な構造化データ（CSV、RDBなど）を扱うデータ処理（抽出・加工・分析など）を、設計書に基づき、プログラム実装できる			○
94	2	プログラミング	★	データインタフェース	JSON、XMLなど標準的なフォーマットのデータを受け渡すために、APIを使用したプログラムを設計・実装できる				既存	108	2	プログラミング	★	データインタフェース	JSON、XMLなど標準的なフォーマットのデータを受け渡すために、APIを使用したプログラムを設計・実装できる			
95	3	プログラミング	★★	アルゴリズム	非効率なループ処理の性能向上などのために、計算量やメモリを意識したプログラム実装ができる				既存	109	3	プログラミング	★★	アルゴリズム	非効率なループ処理の性能向上などのために、計算量やメモリを意識したプログラム実装ができる			
96	4	プログラミング	★★★	アルゴリズム	最新の論文に発表された数式処理や機械学習ロジックをプログラム実装できる		*		既存	110	4	プログラミング	★★★	アルゴリズム	最新の論文に発表された数式処理や機械学習ロジックをプログラム実装できる		*	
97	5	プログラミング	★★	拡張プログラミング	データ型を意識したプログラム設計・実装ができる（C言語での性能・誤差を意識したデータ型の実装、Pythonでのエラー時のデータ型を意識したデバッグなど）				修正	111	5	プログラミング	★★	拡張プログラミング	プログラム言語や環境によって、変数のデータ型ごとに確保するメモリサイズや自動型変換の仕様が異なることを理解し、プログラムの設計・実装ができる			
98	6	プログラミング	★★	拡張プログラミング	異なるタイプの複数の処理を効率よく行うために、スクリプトを用いたプログラムを設計・実装できる（パイプライン処理のluigiなど）				既存	112	6	プログラミング	★★	拡張プログラミング	異なるタイプの複数の処理を効率よく行うために、スクリプトを用いたプログラムを設計・実装できる（パイプライン処理のluigiなど）			
99	7	プログラミング	★★	拡張プログラミング	GPU（GPGPU）を有効に活用できるライブラリを選択し、利用できる				修正	113	7	プログラミング	★★	拡張プログラミング	GPU（GPGPU）を有効に活用できる環境とライブラリを選択し適用できる			
									新規	114	8	プログラミング	★★	拡張プログラミング	TensorFlow、Chainer、PyTorch、Caffeなどのフレームワークを用いてニューラルネットワークを設計、実装できる		*	
100	8	プログラミング	★★★	拡張プログラミング	GPU（GPGPU）環境において、演算速度を最適化するライブラリを有効に選択し、利用できる		*		修正	115	9	プログラミング	★★★	拡張プログラミング	CUDAやOpenCLを活用してGPU上で稼働する並列プログラミングを実装できる		*	
101	9	プログラミング	★★★	拡張プログラミング	対象プラットフォーム（iOS、Android、HEMSなど）におけるデータ取得の業界標準を理解しており、今後の技術動向や規制についてのリスクを提示できる				修正	116	10	プログラミング	★★★	拡張プログラミング	HEMSや家電IoTデバイスにおけるデータ取得の業界標準を理解しており、今後の技術動向や規制についてのリスクを提示できる			
102	10	プログラミング	★★	データ規模	SNSから抽出した非構造化データを、適切な言語やライブラリを選んでプログラム実装できる				既存	117	11	プログラミング	★★	拡張プログラミング	SNSから抽出した非構造化データを、適切な言語やライブラリを選んでプログラム実装できる		*	

NO	Sub No	スキルカテゴリ（元）	スキルレベル（元）	サブカテゴリ（元）	チェック項目（元）	BZ	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目（新）	BZ	DS	必須スキル
103	11	プログラミング	★★★	データ規模	単一サーバーの物理メモリを超える複数のデータソースを組み合わせたデータ処理において、分散処理アーキテクチャやデータのインメモリ処理の特性を意識してプログラム設計ができる				既存	118	12	プログラミング	★★★	データ規模	単一サーバーの物理メモリを超える複数のデータソースを組み合わせたデータ処理において、分散処理アーキテクチャやデータのインメモリ処理の特性を意識してプログラム設計ができる			
									新規	119	13	プログラミング	★	分析プログラム	Jupyter NotebookやRStudioなどの対話型の開発環境を用いて、データの分析やレポートの作成ができる		*	
104	12	プログラミング	★★	分析プログラム	分析プログラムのロジックと処理手順を理解した上で正しい分析結果を出力しているか検証ができる		*	○	既存	120	14	プログラミング	★★	分析プログラム	分析プログラムのロジックと処理手順を理解した上で正しい分析結果を出力しているか検証ができる		*	○
									新規	121	15	プログラミング	★★	分析プログラム	比較的シンプルな分析課題において、クラウド、SaaS分析環境を用いてデータインポートから加工、集計、アウトプットまでの一連の実装ができる（GCP、AWS、Azure、IBMCLOUDなど）			
105	13	プログラミング	★★★	リアルタイム処理	ストリーミング処理や複合イベント処理（CEP）などを設計し、適切な言語やライブラリを選んでプログラム実装できる				既存	122	16	プログラミング	★★★	リアルタイム処理	ストリーミング処理や複合イベント処理（CEP）などを設計し、適切な言語やライブラリを選んでプログラム実装できる			
106	14	プログラミング	★	SQL	SQLで簡単なSELECT文を記述・実行できる（副問合せを含まない、2テーブル程度の結合と簡単なWHERE条件を含むSELECT文）			○	削除									
107	15	プログラミング	★★	SQL	SQLの構文を一通り知っていて、記述・実行できる（DML・DDLの理解、各種JOINの使い分け、集計関数とGROUP BY、CASE文を使用した縦横変換、副問合せやEXISTSの活用など）			○	既存	123	17	プログラミング	★	SQL	SQLの構文を一通り知っていて、記述・実行できる（DML・DDLの理解、各種JOINの使い分け、集計関数とGROUP BY、CASE文を使用した縦横変換、副問合せやEXISTSの活用など）			
108	16	プログラミング	★★★	SQL	RDBにおける分析関数の構文と挙動を理解し、分析関数を用いて複雑な副問合せや自己結合を解消できる				既存	124	18	プログラミング	★★	SQL	RDBにおける分析関数の構文と挙動を理解し、分析関数を用いて複雑な副問合せや自己結合を解消できる			
109	17	プログラミング	★★★	SQL	N：Nの結合や完全外部結合の危険性（計算量の増大、結果の不完全性）、暗黙の型変換の危険性（インデックス不使用、小数点以下の切り捨てなど）を考慮したSQLを記述できる				既存	125	19	プログラミング	★★	SQL	N：Nの結合や完全外部結合の危険性（計算量の増大、結果の不完全性）、暗黙の型変換の危険性（インデックス不使用、小数点以下の切り捨てなど）を考慮したSQLを記述できる			
110	18	プログラミング	★★★	SQL	記述したSQLの実行計画の確認と判断ができ、SQLの修正やインデックス作成により、処理時間を大幅に改善するようなパフォーマンスチューニングができる				既存	126	20	プログラミング	★★★	SQL	記述したSQLの実行計画の確認と判断ができ、SQLの修正やインデックス作成により、処理時間を大幅に改善するようなパフォーマンスチューニングができる			
111	19	プログラミング	★★	Pig/HiveQL/Spark SQL	HiveQLやSpark SQLを記述して、パーティションが切られているデータを適切に処理できる				既存	127	21	プログラミング	★★	Pig/HiveQL/Spark SQL	HiveQLやSpark SQLを記述して、パーティションが切られているデータを適切に処理できる			
112	20	プログラミング	★★	Pig/HiveQL/Spark SQL	Pigを記述して列数・内容の異なる行が混在しているデータセットやネスト構造を持つデータセットを処理できる				既存	128	22	プログラミング	★★	Pig/HiveQL/Spark SQL	Pigを記述して列数・内容の異なる行が混在しているデータセットやネスト構造を持つデータセットを処理できる			
113	21	プログラミング	★★★	Pig/HiveQL/Spark SQL	HiveQL、Spark SQL、またはPigで使用するためのUDFが実装できる				既存	129	23	プログラミング	★★★	Pig/HiveQL/Spark SQL	HiveQL、Spark SQL、またはPigで使用するためのUDFが実装できる			
114	22	プログラミング	★★	分散処理	Scala言語を用いて、分散処理環境（Sparkなど）におけるロジックを設計・実装できる				既存	130	24	プログラミング	★★	分散処理	Scala言語を用いて、分散処理環境（Sparkなど）におけるロジックを設計・実装できる			
115	1	ITセキュリティ	★	基礎知識	セキュリティの3要素（機密性、可用性、完全性）について具体的な事例を用いて説明できる			○	既存	131	1	ITセキュリティ	★	基礎知識	セキュリティの3要素（機密性、可用性、完全性）について具体的な事例を用いて説明できる			○
116	2	ITセキュリティ	★★	プライバシー	データ匿名化の方法を理解し、匿名化方法（ハッシュ化、マスキング、k-匿名化など）に応じた加工処理を設計できる			○	既存	132	2	ITセキュリティ	★★	プライバシー	ハッシュ化、マスキング、k-匿名化、差分プライバシーなどのプライバシー保護の方法を理解し設計できる		*	○
117	3	ITセキュリティ	★	攻撃と防御手法	マルウェアなどによる深刻なリスクの種類（消失・漏洩・サービスの停止など）を常に意識している	*	*	○	既存	133	3	ITセキュリティ	★	攻撃と防御手法	マルウェアなどによる深刻なリスクの種類（消失・漏洩・サービスの停止など）を常に意識している	*	*	○
118	4	ITセキュリティ	★	攻撃と防御手法	OS、ネットワーク、アプリケーション、データに対するユーザーごとのアクセスレベルを手順に従い設定できる				既存	134	4	ITセキュリティ	★	攻撃と防御手法	OS、ネットワーク、アプリケーション、データに対するユーザーごとのアクセスレベルを手順に従い設定できる			
119	5	ITセキュリティ	★★	攻撃と防御手法	DoS攻撃、不正アクセス、マルウェア感染や内部不正などのセキュリティインシデントが発覚した場合に既存のルールに基づき対応できる				既存	135	5	ITセキュリティ	★★	攻撃と防御手法	DoS攻撃、不正アクセス、マルウェア感染や内部不正などのセキュリティインシデントが発覚した場合に既存のルールに基づき対応できる			
120	6	ITセキュリティ	★★	攻撃と防御手法	OS、ネットワーク、アプリケーション、データに対するユーザーごとのアクセスレベルを設計できる				既存	136	6	ITセキュリティ	★★	攻撃と防御手法	OS、ネットワーク、アプリケーション、データに対するユーザーごとのアクセスレベルを設計できる			
121	7	ITセキュリティ	★★	攻撃と防御手法	SQLインジェクションやバッファオーバーフロー攻撃の概要を理解し、防止する対策を判断できる				既存	137	7	ITセキュリティ	★★	攻撃と防御手法	SQLインジェクションやバッファオーバーフロー攻撃の概要を理解し、防止する対策を判断できる			
122	8	ITセキュリティ	★★★	攻撃と防御手法	なりすまし、改ざん、盗聴などのセキュリティ侵害を防御するための対策を特定できる				既存	138	8	ITセキュリティ	★★★	攻撃と防御手法	なりすまし、改ざん、盗聴などのセキュリティ侵害を防御するための対策を特定できる			
123	9	ITセキュリティ	★★★	攻撃と防御手法	侵入検知システム（IDS）やファイアウォールなどを用いて、外部からの不正アクセスを検知、防御する環境を設計できる				既存	139	9	ITセキュリティ	★★★	攻撃と防御手法	侵入検知システム（IDS）やファイアウォールなどを用いて、外部からの不正アクセスを検知、防御する環境を設計できる			
124	10	ITセキュリティ	★★★	攻撃と防御手法	個別の案件ごとに、依頼元との契約約款、依頼元がデータをどのように保持し利用するかに応じて、適切な匿名化の手法を選択し適用できる	*			既存	140	10	ITセキュリティ	★★★	攻撃と防御手法	個別の案件ごとに、依頼元との契約や依頼元がデータをどのように保持し利用するかに応じて、適切な匿名化の手法を選択し適用できる	*	*	
125	11	ITセキュリティ	★	暗号化技術	暗号化されていないデータは、不正取得された際に容易に不正利用される恐れがあることを理解し、データの機密度合いに応じてソフトウェアを使用した暗号化と復号ができる			○	既存	141	11	ITセキュリティ	★	暗号化技術	暗号化されていないデータは、不正取得された際に容易に不正利用される恐れがあることを理解し、データの機密度合いに応じてソフトウェアを使用した暗号化と復号ができる			○

NO	Sub No	スキルカテゴリ（元）	スキルレベル（元）	サブカテゴリ（元）	チェック項目（元）	BZ	DS	必須スキル	区分	新No	新Sub No	スキルカテゴリ（新）	スキルレベル（新）	サブカテゴリ（新）	チェック項目（新）	BZ	DS	必須スキル
126	12	ITセキュリティ	★	暗号化技術	なりすましや偽造された文書でないことを証明するために電子署名と公開鍵認証基盤（PKI：public key infrastructure）が必要であることを理解している				既存	142	12	ITセキュリティ	★	暗号化技術	なりすましや偽造された文書でないことを証明するために電子署名と公開鍵認証基盤（PKI：public key infrastructure）が必要であることを理解している			
127	13	ITセキュリティ	★	暗号化技術	ハッシュ関数を用いて、データの改ざんを検出できる				既存	143	13	ITセキュリティ	★	暗号化技術	ハッシュ関数を用いて、データの改ざんを検出できる			
128	14	ITセキュリティ	★★	暗号化技術	SSHやSSL/TLSなどのセキュアプロトコルの概要と必要性を説明できる				既存	144	14	ITセキュリティ	★★	暗号化技術	SSHやSSL/TLSなどのセキュアプロトコルの概要と必要性を説明できる			
129	15	ITセキュリティ	★★	暗号化技術	DES、AES、RC4を用いたKerberos認証が使われる事例と仕組みを説明できる				既存	145	15	ITセキュリティ	★★	暗号化技術	DES、AES、RC4を用いたKerberos認証が使われる事例と仕組みを説明できる			
									新規	146	16	ITセキュリティ	★★★	ブロックチェーン	ブロックチェーン技術を用いてストレージに蓄積されたデータの安全性と品質保証を保証するシステムを設計できる			